

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 394

31 Αυγούστου 2007

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 7727

Έγκριση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου
Μεγάλου Αλεξάνδρου (Νομού Πέλλας).

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 «Διοίκηση, Στελέχωση Περιφέρειας, Θέματα ΟΤΑ κλπ» (ΦΕΚ Α' 107).

2. Τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3, 4, 5 και 6 του άρθρου 5 του ν. 2508/1997 «Βιώσιμη Οικιστική Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 124).

3. Την υπ' αριθμ. 674/2004 (ΦΕΚ 218/Β'/6.2.2004) απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Έγκριση Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας».

4. Το π.δ. 24/31.5.1985 (ΦΕΚ Δ' 270) «Τροποποίηση των όρων και περιορισμών δόμησης της εκτός σχεδίου δόμησης».

5. Τον ν. 716/1977 «Περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπόνησης Μελετών» καθώς και τα εκτελεστικά του προεδρικά διατάγματα, όπως ισχύουν σήμερα.

6. Το π.δ. 194/1979 «Περί εκτελέσεως των άρ. 11 και επόμεν. του ν. 716/1977, περί Μητρώου Μελετητών και Αναθέσεως και Εκπόνησεως Μελετών», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

7. Το π.δ. 696/1974 «Αμοιβαί Μηχανικών» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 515/1989 και τα λοιπά εκτελεστικά προεδρικά διατάγματα και ισχύουν σήμερα.

8. Την υπ' αριθμ. 9572/1845 (ΦΕΚ 209/Δ'/7.4.2000) απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ «Καθορισμού Τεχνικών Προδιαγραφών Εκπόνησης Μελετών ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ και Αμοιβές Μηχανικών».

9. Την υπ' αριθμ. 10788/2004 (ΦΕΚ 285/Δ'/5.3.2004) απόφαση της Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ περί «Εγκρίσεως πολεοδομικών σταθεροτύπων (standards) και ανώτατα όρια πυκνοτήτων που εφαρμόζονται κατά την εκπόνηση των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων, των Σχεδίων Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης και των Πολεοδομικών Μελετών».

10. Τους ν. 1577/1985 και ν. 2831/2000 «Περί Γενικού Οικοδομικού Κανονισμού και άλλες διατάξεις» όπως ισχύουν σήμερα.

11. Την υπ' αριθμ. 2210/5.3.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Κ.Μ. για την ένταξη της μελέτης «Εκπόνηση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νομού Πέλλας» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κεντρικής Μακεδονίας 2000-2006.

12. Την υπ' αριθμ. 2904/29.4.2004 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας «Κίνηση της διαδικασίας σύνταξης Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νομού Πέλλας».

13. Την από 22.7.2005 υπογραφείσα σύμβαση μεταξύ του Δημάρχου Μεγάλου Αλεξάνδρου και του εκπροσώπου των Μελετητών.

14. Τα υπ' αριθμ. 3454/11.4.2006 και 7822/27.7.2006 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας προς το Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου για γνωμοδότηση επί της μελέτης.

15. Τις υπ' αριθμ. 94/2006 και 221/2006 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης.

16. Το υπ' αριθμ. 109219/27.12.2006 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Περ/ντος του ΥΠΕΧΩΔΕ, με το οποίο απαλλάσσει το ΓΠΣ του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου από την διαδικασία Στρατηγικής Περ/ντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

17. Την υπ' αριθμ. 1765/2.3.2007 βεβαίωση του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου ότι δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση κατά την δημοσίευση της απαλλαγής του ΓΠΣ του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου από την διαδικασία Στρατηγικής Περ/ντικής Εκτίμησης (ΣΠΕ).

18. Τα υπ' αριθμ. 3744/28.4.2006 και 10268/11.10.2006 έγγραφα της ΔΙΠΕΧΩ Κεντρικής Μακεδονίας προς τους φορείς για γνωμοδότηση επί της μελέτης.

19. Τα υπ' αριθμ. 1579/25.5.2006 και 3952/25.10.2006 έγγραφα του Δασαρχείου Έδεσσας της Δ/νσης Δασών Νομού Πέλλας με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης.

20. Τα υπ' αριθμ. 3070/16.5.2006 και 7453/24.10.2006 έγγραφα της ΙΖ' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης.

21. Τα υπ' αριθμ. 2214/19.6.2006 και 4878/24.10.2006 έγγραφα της 11ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων με τις γνωμοδοτήσεις επί της μελέτης.

22. Το υπ' αριθμ. 2697/23.10.2006 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Θεσσαλονίκης με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

23. Το υπ' αριθμ. 6728/25.5.2006 έγγραφο της ΝΕΧΩΠ του Ν. ΠΕΛΛΑΣ με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

24. Το υπ' αριθμ. 38798/31.10.2006 έγγραφο της Δ/νσης Πολιτισμού Τουρισμού Αθλητισμού Ν.Α. Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

25. Το υπ' αριθμ. 646330/10.11.2006 έγγραφο της Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

26. Το υπ' αριθμ. 2450/14.11.2006 έγγραφο της ΔΕΗ Α.Ε./Περιφερειακός Τομέας Β. Ελλάδος με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

27. Το υπ' αριθμ. 6222/24.10.2006 έγγραφο της Δ/νσης Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

28. Το υπ' αριθμ. 6531/23.10.2006 έγγραφο του ΕΟΤ/Δ/νση Τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

29. Το υπ' αριθμ. 3307/25.10.2006 έγγραφο της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

30. Το υπ' αριθμ. 37789/24.10.2006 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Ν.Α. Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

31. Το υπ' αριθμ. 37642/13.2.2007 έγγραφο της Δ/νσης Προγραμματισμού Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Ν.Α. Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

32. Το υπ' αριθμ. 19/6.3.2007 έγγραφο του ΤΕΕ/ΤΚΜ Νομαρχιακή Επιτροπή Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

33. Το υπ' αριθμ. 7262/17.11.2006 έγγραφο της Δ/νσης Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

34. Το υπ' αριθμ. 29959/8.11.2006 έγγραφο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κεντρικής Μακεδονίας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

35. Το υπ' αριθμ. 2974/25.1.2007 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού της Ν.Α. Πέλλας με τη γνωμοδότηση επί της μελέτης.

36. Την από 3.7.2007 εισήγηση της ΔΙΠΕΧΩ Κ.Μ. προς το ΣΧΟΠ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νομού Πέλλας.

37. Την από 3.7.2007, Συνεδρία 7^η, Πράξη 129^η ομόφωνη γνωμοδότηση του Περιφερειακού ΣΧΟΠ για έγκριση της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, Νομού Πέλλας.

38. Το γεγονός ότι οι υπόλοιποι φορείς δεν απάντησαν μέχρι σήμερα.

39. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ, αποφασίζουμε:

1. Την έγκριση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου Νομού Πέλλας που περιλαμβάνει τα Δημοτικά Διαμερίσματα (με τους ομώνυμους οικισμούς) Γαλατάδων, Καρυώτισσας, Παλαίφυτου, Δροσερού, Λιπαρού, Τριφυλλίου (με τον οικισμό του Γυψοχωρίου) και Αγίου Γεωργίου, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2508/1997, όπως τα όρια του προσδιορίζονται στο χάρτη Π.2, κλίμακας 1:25.000. Τα όρια

του ΓΠΣ ταυτίζονται, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της νομοθεσίας, με τα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος έχει συνολική έκταση 88.203 στρεμμάτων και πληθυσμό, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή (2001) της ΕΣΥΕ, 8.140 κατοίκους.

Ειδικότερα το σχέδιο αυτό περιλαμβάνει κυρίως:

Α. Το Δομικό Σχέδιο Χωρικής Οργάνωσης του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου, όπως φαίνεται στον Χάρτη Π.1, κλίμακας 1:50.000 και περιλαμβάνει:

1. Τις βασικές αρχές που διαμορφώνονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και το προγραμματικό πλαίσιο των ανωτέρων επιπέδων σχεδιασμού σε εθνικό, περιφερειακό και τομεακό επίπεδο.

2. Την εξειδίκευση των κατευθύνσεων του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στο επίπεδο του Νομού Πέλλας και της Επαρχίας Γιαννιτσών, όπου χωροθετείται και ο Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου.

3. Τις προβλέψεις και επισημάνσεις του συνόλου των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Βιομηχανία, Τουρισμός, ΑΠΕ κλπ) για την ευρύτερη περιοχή του νομού Πέλλας.

4. Την εξάρτηση του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου από την πόλη των Γιαννιτσών (οικιστικό κέντρο 3^{ου} επιπέδου) και τους δυναμικούς οικισμούς της Κρύας Βρύσης και της Σκύδρας (οικιστικά κέντρα 4^{ου} επιπέδου).

5. Την λειτουργία της έδρας του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου (Γαλατάδες) ως οικιστικό κέντρο 4^{ου} επιπέδου πάνω στον κύριο αναπτυξιακό άξονα του Νομού μεταξύ Έδεσσας και Γιαννιτσών.

6. Την οικιστική οργάνωση του Δήμου σε ένα δίκτυο οκτώ οικισμών, με ένα τρίγωνο δυναμικών οικισμών (Γαλατάδες - Καρυώτισσα - Παλαίφυτο) και πέντε μικρότερους οικισμούς - δορυφόρους,

7. Τον καθορισμό των μεγεθών της οικιστικής ανάπτυξης σε όλη την έκταση του Δήμου με βάση τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης, τις τοπικές ανάγκες και το ρόλο των οικισμών στην οικιστική ιεραρχία.

8. Την ανάγκη μεγαλύτερης προστασίας της γεωργικής γης και καλύτερης οργάνωσης της κτηνοτροφικής παραγωγής καθώς και τη σύνδεση της περιοχής με τις ζώνες μεταποιητικών και εμπορευματικών δραστηριοτήτων Σκύδρας και Γιαννιτσών.

9. Τον μετασχηματισμό της αγροτικής δραστηριότητας με έμφαση στις αναδιαρθρώσεις καλλιεργειών, παραγωγή πιστοποιημένης ποιότητας προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία και τέλος ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και

10. Την προτεινόμενη χωρική οργάνωση του Δήμου, η οποία διατηρεί την υπάρχουσα δομή του οικιστικού δικτύου και δεν διαφοροποιεί το βασικό χαρακτήρα των υφιστάμενων χρήσεων στον εξωαστικό χώρο. Στην προτεινόμενη οργάνωση ενσωματώνονται σε λειτουργικό και ολοκληρωμένο σύνολο τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης και οι τάσεις οικιστικής ανάπτυξης, στην προοπτική της βιωσιμότητας και αειφορίας.

Β. Την Πολεοδομική Οργάνωση του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου με προβλεπόμενο πληθυσμιακό μέγεθος 10.003 κατοίκων για έτος στόχο το 2026 και συγκεκριμένα:

α) Την έγκριση των προς πολεοδόμηση περιοχών και τη δημιουργία οκτώ (8) πολεοδομικών ενοτήτων, όπως

φαίνονται στους χάρτες Π.3.1, κλίμακας 1:5000 κάθε οικισμού ως εξής:

Πίνακας 1: Μέση πυκνότητα και μέσος συντελεστής δόμησης

Πολεοδομική Ενότητα	Μέσος Σ.Δ.	Μέση Πυκνότητα
Π.Ε.1 Γαλατάδων	0,8	87
Π.Ε.2 Καρυώτισσας	0,8	87
Π.Ε.3 Παλαιφύτου	0,8	87
Π.Ε.4 Τριφυλλίου	0,8	87
Π.Ε.5 Γυψοχωρίου	0,8	87
Π.Ε.6 Δροσερού	0,8	87
Π.Ε.7 Αγίου Γεωργίου	0,8	87
Π.Ε.8 Λιπαρού	0,8	87

Αναλυτικά η οργάνωση για κάθε πολεοδομική ενότητα έχει ως εξής:

- Π.Ε.1 Γαλατάδες. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 1075 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου περιμετρικά του οικισμού.

- Π.Ε.2 Καρυώτισσα. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 949 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου δυτικά του οικισμού. Επίσης προτείνεται η αναθεώρηση του σχεδίου στο τμήμα που διέρχεται η γραμμή μεταφοράς ρεύματος υψηλής τάσης της ΔΕΗ.

- Π.Ε.3 Παλαίφυτο. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 1076 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου νότια του οικισμού.

- Π.Ε.4 Τριφύλλι. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 428 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου νότια του οικισμού.

- Π.Ε.5 Γυψοχώρι. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 579 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου περιμετρικά του οικισμού.

- Π.Ε.6 Δροσερό. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 591 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού και την περιοχή επέκτασης του σχεδίου νότια και δυτικά του οικισμού.

- Π.Ε.7 Άγιος Γεώργιος. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 304 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού χωρίς επεκτάσεις.

- Π.Ε.8 Λιπαρό. Τη δημιουργία μίας Πολεοδομικής Ενότητας, συνολικής έκτασης 356 στρεμμάτων, που περιλαμβάνει το υφιστάμενο σχέδιο του οικισμού χωρίς επεκτάσεις.

Πίνακας 2: Συνολική έκταση και κατανομή των οικιστικών επεκτάσεων

ΟΙΚΙΣΜΟΙ	Έκταση οικισμού (στρ.)	Επέκταση οικισμού (στρ.)	Έκταση προς πολεοδόμηση (στρ.)	Έκταση προς αναθεώρηση (στρ.)
Γαλατάδων	955	120	403	0
Καρυώτισσας	845	104	104	120
Παλαιφύτου	869	207	469	0
Τριφυλλίου	391	37	121	0
Γυψοχωρίου	553	26	146	0
Δροσερού	562	29	189	0
Αγ. Γεωργίου	304	0	0	0
Λιπαρού	356	0	0	0

β) Τον καθορισμό των χρήσεων γης, όπως φαίνεται στους χάρτες Π.3.1, κλίμακας 1:5000 κάθε οικισμού και ειδικότερα:

- Τον καθορισμό γενικής κατοικίας συν τις αγροτικές αποθήκες σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 3 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ'/6.3.1987).

- Τον καθορισμό πολεοδομικού τοπικού κέντρου σε όλες τις Πολεοδομικές Ενότητες, όπως προσδιορίζεται από το άρθρο 4 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ'/6.3.1987).

- Τον καθορισμό χρήσης χονδρεμπορίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ'/6.3.1987) για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις ιδιωτικές μονάδες ψύξης και αποθήκευσης αγροτικών προϊόντων, κ. λπ.

- Τον καθορισμό χώρων αθλητισμού, πρόνοιας, περίθαλψης, εκπαίδευσης, πολιτιστικών λειτουργιών, ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και αστικού πρασίνου. Στους ελεύθερους κοινόχρηστους χώρους και χώρους αστικού πρασίνου, καθορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις γης, από το άρθρο 9 του π.δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166/Δ'/6.3.1987).

γ) Την γενική εκτίμηση της χωρητικότητας των Πολεοδομικών Ενοτήτων σε κατοίκους, των αναγκών σε γη για κοινωνική υποδομή και κοινόχρηστους χώρους, όπως φαίνονται στους πίνακες Π.3 και Π.4.1 ως Π.4.8 που ακολουθούν και ειδικότερα:

- Την δημιουργία νέου Δημοτικού σχολείου στους Γαλατάδες και δύο παιδικών σταθμών σε Τριφύλλι και Δροσερό.

- Την διατήρηση του σημερινού χώρου του Δημαρχείου και τη δημιουργία πέντε Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) στους οικισμούς που δεν διαθέτουν.

- Την διατήρηση των υφιστάμενων αγροτικών ιατρείων και τη δημιουργία δικτύου κοινοχρήστων χώρων (πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές) στις επεκτάσεις των οικισμών.

Πίνακας 3: Χωρητικότητες και Πυκνότητες Πολεοδομικών Ενοτήτων ΓΠΣ Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΠΕ	Πολεοδομική Ενότητα	Προγραμματικός Πληθυσμός ΠΕ	Έκταση ΠΕ	Μέσος Συντελεστής Δόμησης ΠΕ	Σταθρότυπο ωφέλιμης επιφ. κατοικίας	Βαθμός Κορεσμού	Σταθρότυπο γης για τεχνική - κοινωνική υποδομή	Πυκνότητα ΠΕ	Χωρητικότητα ΠΕ	Απομείν. Χωρητικότητα ΠΕ
Αριθμ.	ονομασία	κατ	Ha	προτεινόμενος σ	τμ/κατ	βαθμίδα λ	τμ/κατ	κατ/Ha	κατ	κατ
		ρ	ε	σ	κ	λ	υ	$d = 10^4 \sigma / (\kappa + \sigma \upsilon)$	$c = \varepsilon d \lambda$	$c' = c - \rho$
Π.Ε. 1	Γαλατάδων	3734	107,5	0,8	60	0,4	40	87	3.739	5
Π.Ε. 2	Καρυώτισσας	2030	94,9	0,8	60	0,4	40	87	3.301	1.271
Π.Ε. 3	Παλαιφύτου	1658	107,6	0,8	60	0,4	40	87	3.743	2.085
Π.Ε. 4	Τριφυλλίου	544	42,8	0,8	60	0,4	40	87	1.489	945
Π.Ε. 5	Γυψοχωρίου	624	57,9	0,8	60	0,4	40	87	2.014	1.390
Π.Ε. 6	Δροσερού	399	59,1	0,8	60	0,4	40	87	2.056	1.657
Π.Ε. 7	Αγίου Γεωργίου	580	30,4	0,8	60	0,4	40	87	1.057	477
Π.Ε. 8	Λιπαρού	434	35,6	0,8	60	0,4	40	87	1.238	804
	Σύνολο Δήμου	10.003	427,6						18.637	8.634

Πίνακας 4.1: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίνακας 4.1: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου							
ΠΕ 1 ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 4ου επιπέδου		3.734 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5.3.2004)				
Έδρα Δήμου							
		A	B		Γ= A x B	Δ	E = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	3734	0.2	τ.μ./κάτοικο	746,8	1132	-
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	75	20	τ.μ./χρήστη	1500	1800	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	373	10	τ.μ./χρήστη	3730	2500	1230
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	186	11	τ.μ./χρήστη	2046	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	150	11	τ.μ./χρήστη	1650	0	1650
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	37	5	τ.μ./χρήστη	185	200	-
	ΚΑΠΗ (10%)	373	0,5	τ.μ./χρήστη	186	100	86
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	3734	0,1	τ.μ./κάτοικο	373,4	250	123,4
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	3734	0,2	τ.μ./κάτοικο	746,8	300	446,8
	Ι. ΝΑΟΙ	3734	1,5	τ.μ./κάτοικο	5601	6352	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	3734	0,5	τ.μ./κάτοικο	1867	0	1867
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	3734	6	τ.μ./κάτοικο	22404	24140	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ -ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	3734	8	τ.μ./κάτοικο	29872	28244	1628

Πίνακας 4.2: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΠΕ 2 ΚΑΡΥΩΤΙΣΣΑ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		2.030 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5.3.2004)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ= A x B	Δ	Ε = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	2030	0.2	τ.μ./κάτοικο	406	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	41	20	τ.μ./χρήστη	820	2000	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	203	10	τ.μ./χρήστη	2030	2200	-
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	101	11	τ.μ./χρήστη	1111	3340	-
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	81	11	τ.μ./χρήστη	891	0	891
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	20	5	τ.μ./χρήστη	100	100	-
	ΚΑΠΗ (10%)	203	0,5	τ.μ./χρήστη	101	100	-
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	2030	0,1	τ.μ./κάτοικο	203	250	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	2030	0,2	τ.μ./κάτοικο	406	300	106
	Ι. ΝΑΟΙ	2030	1,5	τ.μ./κάτοικο	3045	4352	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	2030	0,5	τ.μ./κάτοικο	1015	0	1015
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	2030	6	τ.μ./κάτοικο	12180	12668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	2030	8	τ.μ./κάτοικο	16240	14244	1996

Πίνακας 4.3: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίνακας 4.3: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου							
ΠΕ 3 ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		1.658 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5.3.2004)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ = A x B	Δ	Ε = Γ - Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	1658	0.2	τ.μ./ κάτοικο	331,6	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	33	20	τ.μ./χρήστη	660	1900	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	166	10	τ.μ./χρήστη	1660	1900	-
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	83	11	τ.μ./χρήστη	913	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	66	11	τ.μ./χρήστη	726	0	726
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	17	5	τ.μ./χρήστη	85	100	-
	ΚΑΠΗ (10%)	166	0,5	τ.μ./χρήστη	83	100	-
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	1658	0,1	τ.μ./ κάτοικο	165,8	200	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	1658	0,2	τ.μ./ κάτοικο	331,6	300	31,6
	Ι. ΝΑΟΙ	1658	1,5	τ.μ./ κάτοικο	2487	4236	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	1658	0,5	τ.μ./ κάτοικο	829	0	829
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	1658	6	τ.μ./ κάτοικο	9948	10668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	1658	8	τ.μ./ κάτοικο	13264	12244	1020

Πίνακας 4.4: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίνακας 4.4: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου							
ΠΕ 4 ΤΡΙΦΥΛΛΙ		Εξυπηρετούμε- νος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαί- ας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Υπόλοιπο γης σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		544 κατ. (προβο- λή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5-03- 04)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ= A x B	Δ	Ε = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	544	0.2	τ.μ./κάτοικο	108,8	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	11	20	τ.μ./χρήστη	220	1000	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	55	10	τ.μ./χρήστη	550	0	ΠΕ 3
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	28	11	τ.μ./χρήστη	308	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	22	11	τ.μ./χρήστη	242	0	242
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	6	5	τ.μ./χρήστη	30	0	30
	ΚΑΠΗ (10%)	55	0,5	τ.μ./χρήστη	28	80	-
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑ- ΤΡΕΙΟ	544	0,1	τ.μ./κάτοικο	54,4	80	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛ- ΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ- ΣΕΩΝ	544	0,2	τ.μ./κάτοικο	108,8	0	108,8
	Ι. ΝΑΟΙ	544	1,5	τ.μ./κάτοικο	816	1600	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	544	0,5	τ.μ./κάτοικο	272	0	272
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	544	6	τ.μ./κάτοικο	3264	4668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ -ΠΑΡ- ΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	544	8	τ.μ./κάτοικο	4352	3244	1108

Πίνακας 4.5: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίνακας 4.5: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου							
ΠΕ 5 ΓΥΨΟΧΩΡΙ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		624 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5-03- 04)				
		A	B		Γ= A x B	Δ	Ε = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	624	0.2	τ.μ./κάτοικο	124,8	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	12	20	τ.μ./χρήστη	240	600	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	62	10	τ.μ./χρήστη	620	900	-
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	31	11	τ.μ./χρήστη	341	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	25	11	τ.μ./χρήστη	275	0	275
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	6	5	τ.μ./χρήστη	30	0	ΠΕ 6
	ΚΑΠΗ (10%)	62	0,5	τ.μ./χρήστη	31	0	31
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	624	0,1	τ.μ./κάτοικο	62,4	80	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	624	0,2	τ.μ./κάτοικο	124,8	0	124,8
	Ι. ΝΑΟΙ	624	1,5	τ.μ./κάτοικο	936	2000	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	624	0,5	τ.μ./κάτοικο	312	0	312
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	624	6	τ.μ./κάτοικο	3744	4668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	624	8	τ.μ./κάτοικο	4992	3244	1748

Πίνακας 4.6: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΠΕ 6 ΔΡΟΣΕΡΟ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		399 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5-03-04)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ= A x B	Δ	Ε = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	399	0.2	τ.μ./κάτοικο	79,8	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	8	20	τ.μ./χρήστη	160	400	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	40	10	τ.μ./χρήστη	400	0	ΠΕ 5
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	20	11	τ.μ./χρήστη	220	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	16	11	τ.μ./χρήστη	176	0	176
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	4	5	τ.μ./χρήστη	20	0	20
	ΚΑΠΗ (10%)	40	0,5	τ.μ./χρήστη	20	0	20
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	399	0,1	τ.μ./κάτοικο	40	80	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	399	0,2	τ.μ./κάτοικο	80	0	80
	Ι. ΝΑΟΙ	399	1,5	τ.μ./κάτοικο	598	2236	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	399	0,5	τ.μ./κάτοικο	200	0	200
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	399	6	τ.μ./κάτοικο	2394	3668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	399	8	τ.μ./κάτοικο	3192	2944	248

Πίνακας 4.7: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

Πίνακας 4.7: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου							
ΠΕ 7 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		Εξυπηρετούμενος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαίας γης σε μ2	Υφιστάμενη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		580 κατ. (προβολή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5-03-04)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ= A x B	Δ	E = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	580	0.2	τ.μ./κάτοικο	116	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	12	20	τ.μ./χρήστη	240	600	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	58	10	τ.μ./χρήστη	580	600	-
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	29	11	τ.μ./χρήστη	319	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	23	11	τ.μ./χρήστη	253	0	253
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	6	5	τ.μ./χρήστη	30	0	ΠΕ 1
	ΚΑΠΗ (10%)	58	0,5	τ.μ./χρήστη	29	0	29
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ	580	0,1	τ.μ./κάτοικο	58	80	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ	580	0,2	τ.μ./κάτοικο	116	0	116
	Ι. ΝΑΟΙ	580	1,5	τ.μ./κάτοικο	870	1638	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	580	0,5	τ.μ./κάτοικο	290	800	-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	580	6	τ.μ./κάτοικο	3480	3668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ - ΠΑΡΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	580	8	τ.μ./κάτοικο	4640	2944	1696

Πίνακας 4.8: Ανάγκες κοινωνικής υποδομής στον Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου

ΠΕ 8 ΛΙΠΑΡΟ		Εξυπηρετούμε- νος πληθυσμός:	Σταθερότυπο γης		Σύνολο αναγκαί- ας γης σε μ2	Υφιστάμε- νη γη σε μ2	Αναγκαία νέα γη σε μ2
Οικισμός 5ου επιπέδου		434 κατ. (προβο- λή 2026)	(ΦΕΚ 285/Δ/ 5-03- 04)				
Έδρα Δ.Δ.							
		A	B		Γ= A x B	Δ	Ε = Γ- Δ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ	ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ	434	0.2	τ.μ./κάτοικο	86,8	0	ΠΕ 1
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ	ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (2%)	9	20	τ.μ./χρήστη	180	400	-
	ΔΗΜΟΤΙΚΟ (10%)	44	10	τ.μ./χρήστη	440	600	-
	ΓΥΜΝΑΣΙΟ (5%)	22	11	τ.μ./χρήστη	242	0	ΠΕ 2
	ΛΥΚΕΙΟ (4%)	17	11	τ.μ./χρήστη	187	0	187
ΥΓΕΙΑ - ΠΡΟΝΟΙΑ	ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ (1%)	4	5	τ.μ./χρήστη	20	0	ΠΕ 1
	ΚΑΠΗ (10%)	44	0,5	τ.μ./χρήστη	22	0	22
	ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑ- ΤΡΕΙΟ	434	0,1	τ.μ./κάτοικο	43,4	70	-
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ, ΒΙ- ΒΛΙΟΘΗΚΗ, ΧΩΡΟΣ ΠΟΛ- ΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗ- ΣΕΩΝ	434	0,2	τ.μ./κάτοικο	86,8	0	86,8
	Ι. ΝΑΟΙ	434	1,5	τ.μ./κάτοικο	651	1132	-
	ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ	434	0,5	τ.μ./κάτοικο	217	800	-
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ	ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ	434	6	τ.μ./κάτοικο	2604	3668	-
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ	ΠΛΑΤΕΙΑ -ΠΑΡ- ΚΟ - ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ	434	8	τ.μ./κάτοικο	3472	2944	528

Γ. Την Οργάνωση των Χρήσεων Γης των εκτός των πολεοδομημένων και προς πολεοδόμηση περιοχών, ως Περιοχών Ανάπτυξης Αγροτικών Δραστηριοτήτων και Περιοχών Ειδικής Προστασίας (Π.Ε.Π.), όπως φαίνονται στον χάρτη Π.2, κλίμακας 1:25000 και συγκεκριμένα:

α) Περιοχές Ανάπτυξης Αγροτικών Δραστηριοτήτων. Πρόκειται για γεωργικές κατά κύριο λόγο περιοχές που δέχονται την εκτός σχεδίου δόμηση και οι οποίες πρέπει να προστατευθούν από την άναρχη ανάπτυξη. Χαρακτηρίζονται ως περιοχές ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων και καλύπτουν την μεγαλύτερη έκταση του Δήμου. Για τις περιοχές αυτές καθορίζονται χρήσεις γης και όροι και περιορισμοί δόμησης που ανταποκρίνονται στον αγροτικό τους χαρακτήρα.

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

1. Γεωργοκτηνοτροφικές και γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές και θερμοκήπια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

2. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

3. Βιομηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (μέσης και χαμηλής όχλησης) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

4. Γραφεία και καταστήματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

5. Κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 24.05.85 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

6. Κτίρια κοινής ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

7. Εγκαταστάσεις ραδιοηλεκτρονικών και τηλεπικοινωνιακών σταθμών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

8. Εμπορικές αποθήκες σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

9. Τουριστικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/17.10.1978).

10. Αθλητικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/17.10.1978).

11. Ιεροί ναοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/17.10.1978).

12. Ιδιαίτερες χρήσεις, όπως νεκροταφεία, κ.α.

Οι όροι δόμησης ορίζονται ως εξής:

1. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 1, ισχύει το άρθρο 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ορίζεται ελάχιστη απόσταση 500 μ. από τους οικισμούς και 50 μ. από τους άξονες των επαρχιακών οδών.

2. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 2, ισχύει το άρθρο 3 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

3. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 3, ισχύει το άρθρο 4 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Επιπλέον, καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

- μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,6 και όγκου 2,4
- κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας

4. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου

4 ισχύει το άρθρο 5 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

5. Για την επιτρεπόμενη χρήση της παραγράφου 5 ισχύει το άρθρο 6 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Επιπλέον, ορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

- μέγιστη επιφάνεια δόμησης 200 τ.μ.

- μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων δύο (2)

6. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 6 ισχύει το άρθρο 7 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

7. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 7 ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

8. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 8 ισχύει το άρθρο 9 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

9. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 9 ισχύει το άρθρο 8 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

10. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 10 ισχύει το άρθρο 9 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

11. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 11 ισχύει το άρθρο 12 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

12. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 12 ισχύει το άρθρο 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

Τέλος, το κατώτατο όριο κατάτμησης στις περιοχές αυτές ορίζεται στα 6 στρ., ενώ ισχύουν οι γενικές διατάξεις, η αρτιότητα, ο συντελεστής δόμησης και οι παρεκκλίσεις αρτιότητας του άρθρου 1 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985) όπως ισχύει σήμερα.

β) Π.Ε.Π. Γεωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας. Βρίσκεται στη νότια περιοχή του Δήμου και περιλαμβάνει τα πιο εύφορα τμήματα των αγροκτημάτων της Καρυώτισσας και των Γαλατάδων. Στην περιοχή αυτή έχει γίνει αναδασμός και υπάρχει αξιόλογο αρδευτικό δίκτυο.

Στις περιοχές αυτές επιτρέπονται οι εξής χρήσεις:

1. Γεωργοκτηνοτροφικές και γεωργοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, καθώς και εγκαταστάσεις αποθήκευσης φαρμάκων, λιπασμάτων, γεωργικών και αλιευτικών εφοδίων και γεωργικών προϊόντων, δεξαμενές και θερμοκήπια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

2. Βιοτεχνικές εγκαταστάσεις (χαμηλής όχλησης), με αντικείμενο συναφές με την επεξεργασία προϊόντων του πρωτογενή τομέα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

3. Αντλητικές εγκαταστάσεις, υδατοδεξαμενές και φρέατα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

4. Κατοικία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

5. Αθλητικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

6. Ιεροί ναοί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

Οι όροι δόμησης ορίζονται ως εξής:

1. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 1, ισχύει το άρθρο 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Ειδικότερα για τις κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις ορίζεται ελάχιστη απόσταση 500 μ. από τους οικισμούς και 50 μ. από τους άξονες των επαρχιακών οδών.

2. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 2, ισχύει το άρθρο 4 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Επιπλέον, καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

- μέγιστος συντελεστής δόμησης 0,6 και όγκου 2,4
- κατάργηση όλων των παρεκκλίσεων αρτιότητας

3. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 3, ισχύει το άρθρο 3 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985).

4. Για την επιτρεπόμενη χρήση της παραγράφου 4, ισχύει το άρθρο 6 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Επιπλέον, καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

- μέγιστη επιφάνεια δόμησης 120 τ.μ.
- μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ένας (1)

5. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 5, ισχύει το άρθρο 9 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

6. Για τις επιτρεπόμενες χρήσεις της παραγράφου 6, ισχύει το άρθρο 12 του π.δ. 6.10.1978 (ΦΕΚ 538/Δ'/1978).

Το κατώτατο όριο κατάτμησης των περιοχών αυτών ορίζεται στα 8 στρ., ενώ ισχύουν οι γενικές διατάξεις, η αρτιότητα, ο συντελεστής δόμησης και οι παρεκκλίσεις αρτιότητας του άρθρου 1 του π.δ. 24.05.85 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985), όπως ισχύει σήμερα.

γ) Π.Ε.Π. Δασικών Εκτάσεων. Πρόκειται για τη δασική έκταση βόρεια του αγροκτήματος του Δροσερού, που φτάνει στις παρυφές του όρους Πάικου.

Όροι και περιορισμοί δόμησης:

- Στις περιοχές αυτές απαγορεύεται η δόμηση
- Επιτρέπονται μόνο υποδομές για την προστασία του δάσους, τη δασική παραγωγή και την υπαίθρια αναψυχή (παρατηρητήρια, κιόσκια, παγκάκια)

Εάν στις περιοχές αυτές υφίστανται αγροτεμάχια, τα οποία χαρακτηρίζονται από την αρμόδια υπηρεσία ως μη δασική έκταση, επιτρέπεται σ' αυτά η δόμηση κατοικίας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985), όπως ισχύει σήμερα.

Επιπλέον, καθορίζονται οι παρακάτω περιορισμοί:

- Όριο κατάτμησης 6 στρ.
- Μέγιστη επιφάνεια δόμησης 120 τ.μ.
- Μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός ορόφων ένας (1)

δ) Π.Ε.Π. Βοσκοτόπων. Περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμένος βοσκοτόπος στα βόρεια του Δροσερού και επιτρέπεται μόνο η χρήση γεωργοκτηνοτροφικών και γεωργοκτηνοτροφικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985). Οι όροι και περιορισμοί δόμησης για κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές εγκαταστάσεις καθορίζονται, σύμφωνα με το άρθρο 2 του π.δ. 24.5.1985 (ΦΕΚ 270/Δ'/31.5.1985) και επιπλέον της υπ' αριθμ. Υ1β/2000/95 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 343/Β'/4.5.1995).

ε) Π.Ε.Π. Ποταμών και Ρεμάτων. Περιλαμβάνονται όλα τα ποτάμια και τα ρέματα στα διοικητικά όρια του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μέσα στις οριοθετημένες περιοχές των οριογραμμών των ρεμάτων απαγορεύεται αυστηρά οποιαδήποτε δόμηση. Ιδιοκτησίες εκατέρωθεν της κοίτης των ρεμάτων δομούνται σύμφωνα με τις επιτρεπόμενες χρήσεις του ΓΠΣ, και με τους όρους της εκτός σχεδίου δόμησης, μόνο μετά από οριοθέτηση των ρεμάτων και σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Στις περιπτώσεις ρεμάτων εντός των περιοχών επέκτασης αυτά οριοθετούνται και εξαιρούνται της πολεοδόμησης από τις πολεοδομικές μελέτες που θα εκπονηθούν.

στ) Π.Ε.Π. Αρχαιολογικών χώρων. Περιλαμβάνονται όλοι οι εντοπισμένοι (μη κηρυγμένοι) αρχαιολογικοί χώροι του Δήμου:

- Οικισμός ελληνιστικών χρόνων Καρυώτισσας Α. Βρίσκεται βόρεια του παλαιού δρόμου Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μετά τη γέφυρα του Μελισσίου.

- Οικισμός ελληνιστικών χρόνων Καρυώτισσας Β. Βρίσκεται αμέσως δυτικά του Ασπροποτάμου και διασχίζεται από το νέο δρόμο Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

- Οικισμός Παλαιφύτου των προϊστορικών και ελληνιστικών χρόνων. Βρίσκεται 1,5 χλμ ανατολικά του οικισμού και 100 μ. περίπου βόρεια του παλαιού δρόμου Θεσσαλονίκης - Έδεσσας στη θέση «Μεγάλη Διανομή».

- Νεολιθικός οικισμός Δροσερού. Βρίσκεται βορειοανατολικά του οικισμού στη θέση «Εκκλησιαστικός Αγρός».

Προστατεύεται επίσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, το μοναδικό κηρυγμένο μνημείο του Δήμου που βρίσκεται στο Λιπαρό, ο Ιερός Ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου που θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Β1/Φ36/9767/305/17.4.1996 (ΦΕΚ 351/Β'/16.5.1996) υπουργική απόφαση.

Δ. Τη λήψη μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος. Οι βασικότερες παρεμβάσεις στον τομέα αυτόν είναι:

- Η κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και για τους οκτώ οικισμούς του Δήμου. Για το συγκεκριμένο έργο έχει εκπονηθεί μελέτη της Διαδημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης - Αποχέτευσης Δήμων Μεγάλου Αλεξάνδρου και Μενιδίου ενώ βρίσκεται στο στάδιο της προέγκρισης το έργο «Συλλογής και Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων - Βοηρολυμάτων Δήμων Μενιδίου και Μεγάλου Αλεξάνδρου». Στο αποχετευτικό δίκτυο θα συνδεθούν όλα τα Δημοτικά Διαμερίσματα των δύο Δήμων, ενώ ο βιολογικός καθαρισμός του δικτύου χωροθετήθηκε στο αγροτεμάχιο με αριθμό 617 του αγροκτήματος του Λιπαρού.

- Ο καθαρισμός και η διευθέτηση της κοίτης των ποταμών και ρεμάτων για την προστασία από πλημμύρες.

- Η αποκατάσταση περιοχών με εκτεταμένες επιχωματώσεις, παλιών χωματερών αποβλήτων και χώρων λατομείων.

- Η δημιουργία νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου για ολόκληρο το Δήμο στην Παλαιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας μεταξύ Καρυώτισσας και Παλαιφύτου, με εξαίρεση τους οικισμούς του Λιπαρού και του Αγίου Γεωργίου. Τα νεκροταφεία των υπόλοιπων οικισμών δεν καλύπτουν το κριτήριο της απόστασης των 250 μέτρων από τους οικισμούς και γι αυτό είναι αναγκαία η κατάργησή τους και η μετατροπή τους σε χώρους μη κηφιακού πρασίνου.

- Η αξιοποίηση του Γεωθερμικού Πεδίου στην περιοχή Καρυώτισσας - Γαλατάδων (άντληση ζεστού νερού που βρέθηκε από το ΙΓΜΕ και κατασκευή δικτύων διανομής για οικιακή και αγροτική χρήση).

- Η προτεραιότητα της βιοκαλλιέργειας και της παραγωγής βιοκαυσίμων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Ε. Τη λήψη μέτρων για την πυροπροστασία και την προστασία από σεισμό όπως φαίνονται στους χάρτες Π.3.2, κλίμακας 1:5.000. Ειδικότερα προτείνονται:

- Σταθμοί πρώτων βοηθειών στα Αγροτικά Ιατρεία και στα Δημοτικά Καταστήματα των οικισμών.

- Πυροσβεστικός σταθμός στην περιοχή επέκτασης στον οικισμό του Παλαιφύτου.

- Χώροι συγκέντρωσης του πληθυσμού για όλους τους οικισμούς στις αυλές των σχολείων, στα γήπεδα και στις υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις.

- Χώροι αποθήκευσης υλικών έκτακτου ανάγκης στους χώρους εγκατάστασης των τεχνικών υποδομών του Δήμου και στις αποθήκες των Αγροτικών Συνεταιρισμών των οικισμών.

ΣΤ. Την ιεράρχηση του οδικού δικτύου σε λεωφόρους, αρτηρίες και συλλεκτήριες, όπως φαίνεται στον χάρτη Π.2, κλίμακας 1:25000. Οι βασικότερες παρεμβάσεις είναι:

- Η ολοκλήρωση της νέας Εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας (Λεωφόρος), που θα προσφέρει άμεση πρόσβαση των κατοίκων της περιοχής στο Πολεοδομικό Συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

- Προτείνεται η σύνδεση της Καρυώτισσας με την πόλη της Κρύας Βρύσης μέσω της νέας αρτηρίας (Γιαννιτσών - Κρύας Βρύσης) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων.

- Προτείνεται επίσης η κατασκευή ανισόπεδου κόμβου επί της επαρχιακής οδού Τριφυλλίου - Γυψοχωρίου με τη νέα Εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Έδεσσας.

- Κρίνεται απαραίτητη η συντήρηση και η βελτίωση

των γεωμετρικών χαρακτηριστικών του επαρχιακού οδικού δικτύου στα διοικητικά όρια του Δήμου.

Ζ. Το πρόγραμμα ενεργοποίησης του ΓΠΣ, σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν. 2508/97 «*Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και άλλες διατάξεις*» προβλέπει τη σύσταση συγκεκριμένου φορέα εφαρμογής. Μέχρι τη θεσμοθέτηση του συγκεκριμένου φορέα, η παρακολούθηση της εφαρμογής και η εξασφάλιση της πραγματοποίησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου γίνεται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Δήμο Μεγάλου Αλεξάνδρου και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Πέλλας. Η Περιφέρεια έχει τη μέριμνα για την εναρμόνιση με τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των γειτονικών Δήμων καθώς και τον έλεγχο έργων και δραστηριοτήτων που έχουν επιπτώσεις στο περιβάλλον της ευρύτερης περιοχής.

Για την ενεργοποίηση και την εφαρμογή του ΓΠΣ του Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου θα απαιτηθούν διάφορα έργα και μελέτες, ώστε να υλοποιηθεί στο σύνολό του, ο χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός. Οι προτάσεις για τα απαραίτητα έργα και τις μελέτες δικτύων και υποδομής, φαίνονται στον πίνακα 5 που ακολουθεί.

Πίνακας 5: Προτεινόμενα έργα και μελέτες

Α. ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ	Δείκτης (μ2)	Τιμή μονάδας (ευρώ)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Δινητικός Φορέας Υλοποίησης	Δινητική Πηγή Χρηματοδότησης	Χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 1 Γαλατάδες	403.000	0,7	282.100	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 2 Καρυώτισσας	104.000	0,7	72.800	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 3 Παλαιφύτου	469.000	0,7	328.300	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 4 Τριφυλλίου	121.000	0,7	84.700	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 5 Γυψοχωρίου	146.000	0,7	102.200	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κτηματογράφηση-πολεοδομηση-πράξη εφαρμογής οικιστικών επεκτάσεων ΠΕ 6 Δροσερού	189.000	0,7	132.300	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ Εισφορά σε χρήμα	1 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.002.400			
Β. ΕΡΓΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ & ΕΠΙΧΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ	Δείκτης (μ2)	Τιμή μονάδας (ευρώ)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Δινητικός Φορέας Υλοποίησης	Δινητική Πηγή Χρηματοδότησης	Χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών
Παιδικός σταθμός ΠΕ 4 Τριφυλλίου	150	700	105.000	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Παιδικός σταθμός ΠΕ 6 Δροσερού	150	700	105.000	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Σχολικές εγκαταστάσεις επεκτάσεων ΠΕ 1 Γαλατάδων	500	700	350.000	Νομαρχία Πέλλας	Δημόσιες Επενδύσεις	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 2 Καρυώτισσας	6.077	10	60.770	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησέας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 3 Παλαιφύτου	28.819	10	288.190	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησέας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ



* 1 5 0 0 3 9 4 3 1 0 8 0 7 0 0 5 6 *

Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 4 Τριφυλλίου	13.908	10	139.080	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησείας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 5 Γυψοχωρίου	8.480	10	84.800	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησείας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 6 Δροσερού	61.593	10	615.930	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησείας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υπολειπόμενοι χώροι (Πλατείες-Πράσινο-διαμόρφωση υπαίθριων χώρων-πεζόδρομοι) επεκτάσεων ΠΕ 1 Γαλατάδων	39.370	10	393.700	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Δημ. Επενδύσεις «Θησείας»	4 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			1.842.470			
Γ. ΕΡΓΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΜΗΣ	Δείκτης (ζλμ)	Τιμή μονάδας (ευρώ)	Προϋπολογισμός (ευρώ)	Δινητικός Φορέας Υλοποίησης	Δινητική Πηγή Χρηματοδότησης	Χρονοδιάγραμμα έναρξης εργασιών
Διάνοιξη δρόμων στους νέους οικιστικούς υποδοχείς	36.5	300.000	10.950.000	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου	59.6	60.000	3.576.000	Νομαρχία Πέλλας	Δημ. Επενδύσεις	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κατασκευή ανισόπεδου κόμβου στην νέα Ε.Ο.			1.500.000	Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας	Δημ. Επενδύσεις	2 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Υδρευση (Δίκτυο ύδρευσης Επεκτάσεων)	15.3	62.900	965.515	ΔΕΥΑ	Πόροι ΟΤΑ	3 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στους οικισμούς του Δήμου	54.7	160.000	8.752.000	ΔΕΥΑ	Πόροι ΟΤΑ Δημ. Επενδύσεις	3 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου ομβρίων νέων οικιστικών υποδοχέων	21.6	160.000	3.456.000	ΔΕΥΑ	Πόροι ΟΤΑ Δημ. Επενδύσεις	3 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Κατασκευή αγωγών δικτύου ακαθάρτων στους οικισμούς του Δήμου	89.3	200.000	17.860.000	ΔΕΥΑ	Πόροι ΟΤΑ Δημ. Επενδύσεις	3 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
Έργα ηλεκτροφωτισμού (οδών και πλατειών)	100	1.730	173.000	Δήμος Μ. Αλεξανδρου	Πόροι ΟΤΑ	3 ^η ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			47.232.515			
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			50.077.385			

Η. Γενικές Διατάξεις ως εξής:

1. Το όριο αρτιότητας σε όλη τη γεωγραφική έκταση του Δήμου ορίζεται στα 4 στρέμματα με τις παρεκκλίσεις της ισχύουσας εθνικής νομοθεσίας.

2. Ο καθορισμός και η τροποποίηση ορίων αρχαιο-λογικών χώρων, μνημείων και των ζωνών προστασίας τους, ιστορικών τόπων, περιοχών ιδιαίτερου φυσικού κάλλους, δασών, δασικών και αναδασωτέων εκτάσεων, ορίων ρεμάτων και περιοχών προστασίας της φύσης, ρυθμίζεται από τις κείμενες διατάξεις όπως εκάστοτε ισχύουν, οι οποίες και κατισχύουν των διατάξεων της Απόφασης αυτής, υπό την προϋπόθεση ότι οι προβλεπόμενοι όροι και περιορισμοί είναι δυσμενέστερες αυτής της απόφασης.

3. Εντός των περιοχών ανάπτυξης αγροτικών δραστηριοτήτων (εκτός σχεδίου περιοχές) είναι δυνατή η χωροθέτηση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού των οικισμών, αφαλάτωσης, ΧΥΤΑ, ΣΜΑ, εγκαταστάσεων παραγωγής ΑΠΕ, νεκροταφείων μετά από έγκριση της χωροθέτησής τους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4. Εξαιρούνται των ρυθμίσεων της παρούσης έργα εθνικής σημασίας, μετά από έγκριση του Υπουργικού Συμβουλίου καθώς επίσης έργα και επεμβάσεις λόγω έκτακτης ανάγκης (σεισμών, κατολισθήσεων, πλημμύρων, θεομηνιών κλπ).

5. Για την εγκατάσταση ή τοποθέτηση φωτεινών και διαφημιστικών πινακίδων, απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΕΠΑΕ.

6. Σε όλες τις περιοχές επιτρέπονται οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία του άρθρου 6 παρ. 3 του ν. 2052/1992, όπως ισχύει.

7. Κτίρια τα οποία υφίστανται νόμιμα, αλλά η χρήση τους αντίκειται στις διατάξεις της παρούσης διατη-

ρούνται. Επιτρέπεται η ανανέωση της άδειας λειτουργίας τους, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, οι επισκευές κλπ. μετά από Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων.

8. Οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί ή έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στη αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία, εφαρμόζονται ή εκδίδονται με τους όρους και περιορισμούς που ίσχυαν κατά την ημερομηνία έκδοσης ή κατάθεσης του φακέλου της αδειάς, έστω και αν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους και περιορισμούς ή τις ρυθμίσεις της παρούσης Απόφασης.

9. Γήπεδα τα οποία κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσης Απόφασης ήταν άρτια και οικοδομήσιμα εξακολουθούν να είναι άρτια και οικοδομήσιμα κατά παρέκκλιση των διατάξεων της παρούσης.

10. Για έργα και δραστηριότητες των οποίων η ίδρυση και η λειτουργία υπόκειται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση, εφαρμόζονται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας.

11. Οι αποστάσεις των κτιρίων ή εγκαταστάσεων από τα όρια του γηπέδου ορίζονται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις κατά περίπτωση και κατά χρήση.

12. Σε όλες τις χρήσεις επιτρέπεται η διάσπαση του όγκου των κτιρίων στο ίδιο γήπεδο με στόχο την ανέγερση μικρού όγκου κτισμάτων.


2. Η ισχύς της παρούσης απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Θεσσαλονίκη, 13 Αυγούστου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΟΤΡΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 1:1 %







ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΙ.ΠΕ.Χ.Θ.
Τοποθ. ΠΕΛΛΑΣ
Ονομα Δήμου Μεγάλου Αλεξάνδρου
Ονομα Εγκρίσιου Γεωμ. Πόλεως: Σχέδιο
Το παρόν τεχνικό σχέδιο ελέγχεται
ενοτάσιον την υπ' αριθ. 3722/Β-8-2007
Απόφαση Γενικού Προέδρου
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Επ' αληθείας 12-8-2007
Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ
Χρ. Γεωργία Γιαννούλη
Αρχ. Μηχ. Με Α.Π.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ




ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΔΕΣΕΩΣ
ΦΥΛΑΚΤΗ ΚΑΡΤΗΣ ΓΥΣ
ΚΩΣΤΑΚΑΣ 1:50.000

ΚΑΙΜΑΚΑ
1:50.000


ΧΑΡΤΗΣ Π1 - ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΧΩΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ


ΑΝΑΔΟΧΟΙ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε.
Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ


ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ
1
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
 έγινε σμίκρυνση, κατά ποσοστό, **36%**












ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007





	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μ., ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΛΥΚΕΙΟ
	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ				
	ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΟΤΗΣΩΝ		ΠΕΡΙΒΑΛΗΝ		
	ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΙΕΟ		
	ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ		ΠΡΟΝΟΙΑ		
	ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ		ΚΑΠΗ
	ΡΕΜΑ-ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ		ΙΕΡΟΣ ΝΑΟΣ
	ΑΡΤΗΡΙΑ		ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ		
	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ		ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
	ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ				
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ		
	ΜΕΣΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΡΤΙΣΣΙΑΣ - Α (ΥΠΟ ΚΑΡΤΩΣ)		
	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ		ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΡΤΙΣΣΙΑΣ - Β (ΥΠΟ ΚΑΡΤΩΣ)		
	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥΤΩΝ		
	ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ		ΜΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ		
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΒΥΖΑΝΤΙΝΑ & ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΑ ΜΝΗΜΕΙΑ		
	ΧΟΛΑΡΕΜΠΟΡΙΟ		Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου, Άνωτος (σχεδ. 1810/18-19ος αιώνας)		
	ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ		ΑΙΘΥΣΙΑΣ ΝΑΟΣ		
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ		Ιερός Ναός Αγίου Γεωργίου, Δροσιά		
	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ		Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Γλυφάδα		
	ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ		Ιερός Ναός Αγίου Αθανασίου, Γλυφάδα		
	K.T.E.O.				

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΕΔΡΑΣΗΣ
 ΔΙ.ΡΕ.Χ.Δ.
 Ημερ.:
 Ονομα: Δώρα Μητρώου Αλεξάνδρου
 Ολκ.: Ευκλείδειο Γενικό
Παλιόχωρι Γλυφάδας
 Το παρόν τοπογραφικό διάγραμμα συντάσσεται στο πλαίσιο της **7322/Ρ-Ε-Συν 7**

Ανδρέας Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
 Βελώνης.....
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΗΚΕ
 η. Γλυφάδας, οδ. Αριστοτέλους 104

Επικύρωση Γιαννούλη
 υπ. Με.Α.Υ.



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ:

348-527	352-527	358-527	360-527
348-524	352-524	358-524	360-524
348-521	352-521	358-521	360-521
1		350-519	360-519
348-515	2	350-515	360-515
3	4	5	360-514
348-512	352-512	358-512	360-512
348-506	352-506	358-506	360-506

KAIMAKA
1:5.000

[illegible]

ΧΑΡΤΗΣ Π3.1 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
3.1.2

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

005558

000556







ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-----	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ		ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
-----	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
-----	ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ		ΓΥΜΝΑΣΙΟ
-----	ΟΡΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΛΥΚΕΙΟ
-----	ΟΡΙΟ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ		ΠΕΡΙΒΑΛΗ
-----	ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ
	ΡΕΜΑ-ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ		ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ		ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
	ΑΡΤΗΡΙΑ		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
	ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
	ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ		ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
	ΜΕΤΡΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ
	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ		ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΧΩΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΛΩΣΗΣ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ
	Κ.Τ.Ε.Ο.		ΑΡΧΑΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ: Π.Ε.7 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε.8 ΛΙΠΑΡΟ	345-527	350-527	355-527	360-527
	345-528	350-528	355-528	360-528
	345-529	350-529	355-529	360-529
	345-530	350-530	355-530	360-530
	345-531	350-531	355-531	360-531
	345-532	350-532	355-532	360-532
	345-533	350-533	355-533	360-533
	345-534	350-534	355-534	360-534
	345-535	350-535	355-535	360-535
	345-536	350-536	355-536	360-536
	345-537	350-537	355-537	360-537
	345-538	350-538	355-538	360-538
	345-539	350-539	355-539	360-539
	345-540	350-540	355-540	360-540

ΚΩΣΚΑ

1:5.000

ΟΡΘΟΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: 11/12/2013

ΣΧΗΜΑΤΟΣ: 2008

Σ.Τ.Α.Α.: 1007

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΜΕΤΑΠΟΙΙΩΣΗ 11.4.6. - 0.0000

ΠΕΡΙΟΧΗ: ΑΡΧΑΪΟΛΟΓΙΚΑ, 11.4.21.41.01.0000

ΕΡΓΟ: ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΜΕΤΕΤΕΡΤΙΝΩΝ (11.4.6.0000)

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΕΤΕΡΤΙΝΩΝ (ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ ΜΕΤΕΤΕΡΤΙΝΩΝ)

ΧΑΡΤΗΣ Π3.1 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΑΕΛ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
3.1.3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2007





	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΡΕΜΑ-ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΛΕΩΦΟΡΟΣ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΑΡΤΗΡΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΣΥΜΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΚΛΟ ΔΙΚΤΥΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΜΛΕΚΤΗΡΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΜΕΛΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΠΡΑΣΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΧΩΡΟΙ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΧΟΝΔΡΕΜΠΟΡΙΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΙΔΙΑΙΤΕΡΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	ΑΝΟΙΧΤΟ ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ
	Κ.Τ.Ε.Ο.		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ		ΔΗΜΟΤΙΚΟ	ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ (ΙΤΥΕ ΔΕΤ)



ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ:
Π.Ε.1 ΓΑΛΑΤΑΔΕΣ

344-527	352-527	356-527	368-527
344-524	352-524	356-524	368-524
348-525	352-521	356-521	368-521
	1	356-518	368-518
348-518	2	356-515	368-515
	3	4	5
348-505	352-506	356-505	368-505
348-506	352-506	356-506	368-506

KATMAKA
1:5.000

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА И ЕГО ПОЗИЦИИ

Год съемки: 1956
Л.П.З.А. 1987

Базовые координаты: GR5 80 s = 42°18'37" E = 105°56'25" E
Высота над уровнем моря (м): 1056

Масштаб: 1:50000
Система координат: UTM
Система отсчета: 1956

Значение координат: GR5 80 s = 42°18'37" E = 105°56'25" E
Высота над уровнем моря (м): 1056


ΧΑΡΤΗΣ Π3.1 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ


ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
3.1.4

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007
















ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
- ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
- ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ
- ΟΡΙΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
- ΟΡΙΑ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΟΜΑΡΧΗ
- ΡΕΜΑ-ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ
- ΛΕΩΦΟΡΟΣ
- ΑΡΤΗΡΙΑ
- ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ
- ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
- ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ
- ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ
- ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ
- ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΒΑΤΩΝ



ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΙ.Π.Ε.Χ.Π.
ΠΕΛΛΗ
Δήμος Μεγάλου Αλεξάνδρου
Εγγραφή: 579/2007
Το παρόν τεύχος αφορά
στο σχέδιο υπ. αριθ. 7727/12-8-2007
απόφαση του Δ.Π.Ε.Χ.Π.
από 12-8-2007
ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ
Η. ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ
Αρχιτέκτονας



ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΙΣΜΟΙ Π.Ε.4 ΤΡΙΦΥΛΛΙ Π.Ε.3 ΠΑΛΑΙΦΥΤΟ	104.527	105.527	106.527	107.527	ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
	104.528	105.528	106.528	107.528	
	104.529	105.529	106.529	107.529	
	104.530	105.530	106.530	107.530	
	104.531	105.531	106.531	107.531	
	104.532	105.532	106.532	107.532	
	104.533	105.533	106.533	107.533	
	104.534	105.534	106.534	107.534	
	104.535	105.535	106.535	107.535	
	104.536	105.536	106.536	107.536	
104.537	105.537	106.537	107.537	ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΣΤΑΘΕΣ Υ/Υ ΤΕΡΜΑΤΟΣ Αρ.απολ. 1989 Σ.Τ.Α.Α. 1991 Αποστέλλεται (ΣΕΚ ΣΕ) = 6203127 + 1.039.2512356 Κατάσταση (Αποστέλλεται Στάθμευση) Αποστέλλεται (Α	

ΧΑΡΤΗΣ Π3.2 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ	ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ 3.2.2 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΟΥΝΙΟΣ 2007
---	--





[illegible]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΟΙΚΟΣΜΟΣ: Π.Ε.7 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π.Ε.8 ΔΙΠΑΡΟ	<table><tr><td>340-327</td><td>350-327</td><td>360-327</td><td>380-327</td></tr><tr><td>345-324</td><td>355-324</td><td>365-324</td><td>385-324</td></tr><tr><td>340-321</td><td>350-321</td><td>360-321</td><td>380-321</td></tr><tr><td>345-318</td><td>355-318</td><td>365-318</td><td>385-318</td></tr><tr><td>340-315</td><td>350-315</td><td>360-315</td><td>380-315</td></tr><tr><td>345-312</td><td>355-312</td><td>365-312</td><td>385-312</td></tr><tr><td>340-309</td><td>350-309</td><td>360-309</td><td>380-309</td></tr><tr><td>345-306</td><td>355-306</td><td>365-306</td><td>385-306</td></tr><tr><td>340-303</td><td>350-303</td><td>360-303</td><td>380-303</td></tr><tr><td>345-300</td><td>355-300</td><td>365-300</td><td>385-300</td></tr><tr><td>340-297</td><td>350-297</td><td>360-297</td><td>380-297</td></tr><tr><td>345-294</td><td>355-294</td><td>365-294</td><td>385-294</td></tr><tr><td>340-291</td><td>350-291</td><td>360-291</td><td>380-291</td></tr><tr><td>345-288</td><td>355-288</td><td>365-288</td><td>385-288</td></tr><tr><td>340-285</td><td>350-285</td><td>360-285</td><td>380-285</td></tr><tr><td>345-282</td><td>355-282</td><td>365-282</td><td>385-282</td></tr><tr><td>340-279</td><td>350-279</td><td>360-279</td><td>380-279</td></tr><tr><td>345-276</td><td>355-276</td><td>365-276</td><td>385-276</td></tr><tr><td>340-273</td><td>350-273</td><td>360-273</td><td>380-273</td></tr><tr><td>345-270</td><td>355-270</td><td>365-270</td><td>385-270</td></tr><tr><td>340-267</td><td>350-267</td><td>360-267</td><td>380-267</td></tr><tr><td>345-264</td><td>355-264</td><td>365-264</td><td>385-264</td></tr><tr><td>340-261</td><td>350-261</td><td>360-261</td><td>380-261</td></tr><tr><td>345-258</td><td>355-258</td><td>365-258</td><td>385-258</td></tr><tr><td>340-255</td><td>350-255</td><td>360-255</td><td>380-255</td></tr><tr><td>345-252</td><td>355-252</td><td>365-252</td><td>385-252</td></tr><tr><td>340-249</td><td>350-249</td><td>360-249</td><td>380-249</td></tr><tr><td>345-246</td><td>355-246</td><td>365-246</td><td>385-246</td></tr><tr><td>340-243</td><td>350-243</td><td>360-243</td><td>380-243</td></tr><tr><td>345-240</td><td>355-240</td><td>365-240</td><td>385-240</td></tr><tr><td>340-237</td><td>350-237</td><td>360-237</td><td>380-237</td></tr><tr><td>345-234</td><td>355-234</td><td>365-234</td><td>385-234</td></tr><tr><td>340-231</td><td>350-231</td><td>360-231</td><td>380-231</td></tr><tr><td>345-228</td><td>355-228</td><td>365-228</td><td>385-228</td></tr><tr><td>340-225</td><td>350-225</td><td>360-225</td><td>380-225</td></tr><tr><td>345-222</td><td>355-222</td><td>365-222</td><td>385-222</td></tr><tr><td>340-219</td><td>350-219</td><td>360-219</td><td>380-219</td></tr><tr><td>345-216</td><td>355-216</td><td>365-216</td><td>385-216</td></tr><tr><td>340-213</td><td>350-213</td><td>360-213</td><td>380-213</td></tr><tr><td>345-210</td><td>355-210</td><td>365-210</td><td>385-210</td></tr><tr><td>340-207</td><td>350-207</td><td>360-207</td><td>380-207</td></tr><tr><td>345-204</td><td>355-204</td><td>365-204</td><td>385-204</td></tr><tr><td>340-201</td><td>350-201</td><td>360-201</td><td>380-201</td></tr><tr><td>345-198</td><td>355-198</td><td>365-198</td><td>385-198</td></tr><tr><td>340-195</td><td>350-195</td><td>360-195</td><td>380-195</td></tr><tr><td>345-192</td><td>355-192</td><td>365-192</td><td>385-192</td></tr><tr><td>340-189</td><td>350-189</td><td>360-189</td><td>380-189</td></tr><tr><td>345-186</td><td>355-186</td><td>365-186</td><td>385-186</td></tr><tr><td>340-183</td><td>350-183</td><td>360-183</td><td>380-183</td></tr><tr><td>345-180</td><td>355-180</td><td>365-180</td><td>385-180</td></tr><tr><td>340-177</td><td>350-177</td><td>360-177</td><td>380-177</td></tr><tr><td>345-174</td><td>355-174</td><td>365-174</td><td>385-174</td></tr><tr><td>340-171</td><td>350-171</td><td>360-171</td><td>380-171</td></tr><tr><td>345-168</td><td>355-168</td><td>365-168</td><td>385-168</td></tr><tr><td>340-165</td><td>350-165</td><td>360-165</td><td>380-165</td></tr><tr><td>345-162</td><td>355-162</td><td>365-162</td><td>385-162</td></tr><tr><td>340-159</td><td>350-159</td><td>360-159</td><td>380-159</td></tr><tr><td>345-156</td><td>355-156</td><td>365-156</td><td>385-156</td></tr><tr><td>340-153</td><td>350-153</td><td>360-153</td><td>380-153</td></tr><tr><td>345-150</td><td>355-150</td><td>365-150</td><td>385-150</td></tr><tr><td>340-147</td><td>350-147</td><td>360-147</td><td>380-147</td></tr><tr><td>345-144</td><td>355-144</td><td>365-144</td><td>385-144</td></tr><tr><td>340-141</td><td>350-141</td><td>360-141</td><td>380-141</td></tr><tr><td>345-138</td><td>355-138</td><td>365-138</td><td>385-138</td></tr><tr><td>340-135</td><td>350-135</td><td>360-135</td><td>380-135</td></tr><tr><td>345-132</td><td>355-132</td><td>365-132</td><td>385-132</td></tr><tr><td>340-129</td><td>350-129</td><td>360-129</td><td>380-129</td></tr><tr><td>345-126</td><td>355-126</td><td>365-126</td><td>385-126</td></tr><tr><td>340-123</td><td>350-123</td><td>360-123</td><td>380-123</td></tr><tr><td>345-120</td><td>355-120</td><td>365-120</td><td>385-120</td></tr><tr><td>340-117</td><td>350-117</td><td>360-117</td><td>380-117</td></tr><tr><td>345-114</td><td>355-114</td><td>365-114</td><td>385-114</td></tr><tr><td>340-111</td><td>350-111</td><td>360-111</td><td>380-111</td></tr><tr><td>345-108</td><td>355-108</td><td>365-108</td><td>385-108</td></tr><tr><td>340-105</td><td>350-105</td><td>360-105</td><td>380-105</td></tr><tr><td>345-102</td><td>355-102</td><td>365-102</td><td>385-102</td></tr><tr><td>340-99</td><td>350-99</td><td>360-99</td><td>380-99</td></tr><tr><td>345-96</td><td>355-96</td><td>365-96</td><td>385-96</td></tr><tr><td>340-93</td><td>350-93</td><td>360-93</td><td>380-93</td></tr><tr><td>345-90</td><td>355-90</td><td>365-90</td><td>385-90</td></tr><tr><td>340-87</td><td>350-87</td><td>360-87</td><td>380-87</td></tr><tr><td>345-84</td><td>355-84</td><td>365-84</td><td>385-84</td></tr><tr><td>340-81</td><td>350-81</td><td>360-81</td><td>380-81</td></tr><tr><td>345-78</td><td>355-78</td><td>365-78</td><td>385-78</td></tr><tr><td>340-75</td><td>350-75</td><td>360-75</td><td>380-75</td></tr><tr><td>345-72</td><td>355-72</td><td>365-72</td><td>385-72</td></tr><tr><td>340-69</td><td>350-69</td><td>360-69</td><td>380-69</td></tr><tr><td>345-66</td><td>355-66</td><td>365-66</td><td>385-66</td></tr><tr><td>340-63</td><td>350-63</td><td>360-63</td><td>380-63</td></tr><tr><td>345-60</td><td>355-60</td><td>365-60</td><td>385-60</td></tr><tr><td>340-57</td><td>350-57</td><td>360-57</td><td>380-57</td></tr><tr><td>345-54</td><td>355-54</td><td>365-54</td><td>385-54</td></tr><tr><td>340-51</td><td>350-51</td><td>360-51</td><td>380-51</td></tr><tr><td>345-48</td><td>355-48</td><td>365-48</td><td>385-48</td></tr><tr><td>340-45</td><td>350-45</td><td>360-45</td><td>380-45</td></tr><tr><td>345-42</td><td>355-42</td><td>365-42</td><td>385-42</td></tr><tr><td>340-39</td><td>350-39</td><td>360-39</td><td>380-39</td></tr><tr><td>345-36</td><td>355-36</td><td>365-36</td><td>385-36</td></tr><tr><td>340-33</td><td>350-33</td><td>360-33</td><td>380-33</td></tr><tr><td>345-30</td><td>355-30</td><td>365-30</td><td>385-30</td></tr><tr><td>340-27</td><td>350-27</td><td>360-27</td><td>380-27</td></tr><tr><td>345-24</td><td>355-24</td><td>365-24</td><td>385-24</td></tr><tr><td>340-21</td><td>350-21</td><td>360-21</td><td>380-21</td></tr><tr><td>345-18</td><td>355-18</td><td>365-18</td><td>385-18</td></tr><tr><td>340-15</td><td>350-15</td><td>360-15</td><td>380-15</td></tr><tr><td>345-12</td><td>355-12</td><td>365-12</td><td>385-12</td></tr><tr><td>340-9</td><td>350-9</td><td>360-9</td><td>380-9</td></tr><tr><td>345-6</td><td>355-6</td><td>365-6</td><td>385-6</td></tr><tr><td>340-3</td><td>350-3</td><td>360-3</td><td>380-3</td></tr><tr><td>345-0</td><td>355-0</td><td>365-0</td><td>385-0</td></tr></table>	340-327	350-327	360-327	380-327	345-324	355-324	365-324	385-324	340-321	350-321	360-321	380-321	345-318	355-318	365-318	385-318	340-315	350-315	360-315	380-315	345-312	355-312	365-312	385-312	340-309	350-309	360-309	380-309	345-306	355-306	365-306	385-306	340-303	350-303	360-303	380-303	345-300	355-300	365-300	385-300	340-297	350-297	360-297	380-297	345-294	355-294	365-294	385-294	340-291	350-291	360-291	380-291	345-288	355-288	365-288	385-288	340-285	350-285	360-285	380-285	345-282	355-282	365-282	385-282	340-279	350-279	360-279	380-279	345-276	355-276	365-276	385-276	340-273	350-273	360-273	380-273	345-270	355-270	365-270	385-270	340-267	350-267	360-267	380-267	345-264	355-264	365-264	385-264	340-261	350-261	360-261	380-261	345-258	355-258	365-258	385-258	340-255	350-255	360-255	380-255	345-252	355-252	365-252	385-252	340-249	350-249	360-249	380-249	345-246	355-246	365-246	385-246	340-243	350-243	360-243	380-243	345-240	355-240	365-240	385-240	340-237	350-237	360-237	380-237	345-234	355-234	365-234	385-234	340-231	350-231	360-231	380-231	345-228	355-228	365-228	385-228	340-225	350-225	360-225	380-225	345-222	355-222	365-222	385-222	340-219	350-219	360-219	380-219	345-216	355-216	365-216	385-216	340-213	350-213	360-213	380-213	345-210	355-210	365-210	385-210	340-207	350-207	360-207	380-207	345-204	355-204	365-204	385-204	340-201	350-201	360-201	380-201	345-198	355-198	365-198	385-198	340-195	350-195	360-195	380-195	345-192	355-192	365-192	385-192	340-189	350-189	360-189	380-189	345-186	355-186	365-186	385-186	340-183	350-183	360-183	380-183	345-180	355-180	365-180	385-180	340-177	350-177	360-177	380-177	345-174	355-174	365-174	385-174	340-171	350-171	360-171	380-171	345-168	355-168	365-168	385-168	340-165	350-165	360-165	380-165	345-162	355-162	365-162	385-162	340-159	350-159	360-159	380-159	345-156	355-156	365-156	385-156	340-153	350-153	360-153	380-153	345-150	355-150	365-150	385-150	340-147	350-147	360-147	380-147	345-144	355-144	365-144	385-144	340-141	350-141	360-141	380-141	345-138	355-138	365-138	385-138	340-135	350-135	360-135	380-135	345-132	355-132	365-132	385-132	340-129	350-129	360-129	380-129	345-126	355-126	365-126	385-126	340-123	350-123	360-123	380-123	345-120	355-120	365-120	385-120	340-117	350-117	360-117	380-117	345-114	355-114	365-114	385-114	340-111	350-111	360-111	380-111	345-108	355-108	365-108	385-108	340-105	350-105	360-105	380-105	345-102	355-102	365-102	385-102	340-99	350-99	360-99	380-99	345-96	355-96	365-96	385-96	340-93	350-93	360-93	380-93	345-90	355-90	365-90	385-90	340-87	350-87	360-87	380-87	345-84	355-84	365-84	385-84	340-81	350-81	360-81	380-81	345-78	355-78	365-78	385-78	340-75	350-75	360-75	380-75	345-72	355-72	365-72	385-72	340-69	350-69	360-69	380-69	345-66	355-66	365-66	385-66	340-63	350-63	360-63	380-63	345-60	355-60	365-60	385-60	340-57	350-57	360-57	380-57	345-54	355-54	365-54	385-54	340-51	350-51	360-51	380-51	345-48	355-48	365-48	385-48	340-45	350-45	360-45	380-45	345-42	355-42	365-42	385-42	340-39	350-39	360-39	380-39	345-36	355-36	365-36	385-36	340-33	350-33	360-33	380-33	345-30	355-30	365-30	385-30	340-27	350-27	360-27	380-27	345-24	355-24	365-24	385-24	340-21	350-21	360-21	380-21	345-18	355-18	365-18	385-18	340-15	350-15	360-15	380-15	345-12	355-12	365-12	385-12	340-9	350-9	360-9	380-9	345-6	355-6	365-6	385-6	340-3	350-3	360-3	380-3	345-0	355-0	365-0	385-0
340-327	350-327	360-327	380-327																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-324	355-324	365-324	385-324																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-321	350-321	360-321	380-321																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-318	355-318	365-318	385-318																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-315	350-315	360-315	380-315																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-312	355-312	365-312	385-312																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-309	350-309	360-309	380-309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-306	355-306	365-306	385-306																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-303	350-303	360-303	380-303																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-300	355-300	365-300	385-300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-297	350-297	360-297	380-297																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-294	355-294	365-294	385-294																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-291	350-291	360-291	380-291																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-288	355-288	365-288	385-288																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-285	350-285	360-285	380-285																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-282	355-282	365-282	385-282																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-279	350-279	360-279	380-279																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-276	355-276	365-276	385-276																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-273	350-273	360-273	380-273																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-270	355-270	365-270	385-270																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-267	350-267	360-267	380-267																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-264	355-264	365-264	385-264																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-261	350-261	360-261	380-261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-258	355-258	365-258	385-258																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-255	350-255	360-255	380-255																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-252	355-252	365-252	385-252																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-249	350-249	360-249	380-249																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-246	355-246	365-246	385-246																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-243	350-243	360-243	380-243																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-240	355-240	365-240	385-240																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-237	350-237	360-237	380-237																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-234	355-234	365-234	385-234																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-231	350-231	360-231	380-231																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-228	355-228	365-228	385-228																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-225	350-225	360-225	380-225																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-222	355-222	365-222	385-222																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-219	350-219	360-219	380-219																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-216	355-216	365-216	385-216																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-213	350-213	360-213	380-213																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-210	355-210	365-210	385-210																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-207	350-207	360-207	380-207																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-204	355-204	365-204	385-204																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-201	350-201	360-201	380-201																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-198	355-198	365-198	385-198																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-195	350-195	360-195	380-195																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-192	355-192	365-192	385-192																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-189	350-189	360-189	380-189																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-186	355-186	365-186	385-186																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-183	350-183	360-183	380-183																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-180	355-180	365-180	385-180																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-177	350-177	360-177	380-177																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-174	355-174	365-174	385-174																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-171	350-171	360-171	380-171																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-168	355-168	365-168	385-168																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-165	350-165	360-165	380-165																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-162	355-162	365-162	385-162																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-159	350-159	360-159	380-159																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-156	355-156	365-156	385-156																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-153	350-153	360-153	380-153																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-150	355-150	365-150	385-150																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-147	350-147	360-147	380-147																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-144	355-144	365-144	385-144																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-141	350-141	360-141	380-141																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-138	355-138	365-138	385-138																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-135	350-135	360-135	380-135																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-132	355-132	365-132	385-132																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-129	350-129	360-129	380-129																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-126	355-126	365-126	385-126																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-123	350-123	360-123	380-123																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-120	355-120	365-120	385-120																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-117	350-117	360-117	380-117																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-114	355-114	365-114	385-114																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-111	350-111	360-111	380-111																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-108	355-108	365-108	385-108																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-105	350-105	360-105	380-105																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-102	355-102	365-102	385-102																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-99	350-99	360-99	380-99																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-96	355-96	365-96	385-96																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-93	350-93	360-93	380-93																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-90	355-90	365-90	385-90																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-87	350-87	360-87	380-87																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-84	355-84	365-84	385-84																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-81	350-81	360-81	380-81																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-78	355-78	365-78	385-78																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-75	350-75	360-75	380-75																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-72	355-72	365-72	385-72																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-69	350-69	360-69	380-69																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-66	355-66	365-66	385-66																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-63	350-63	360-63	380-63																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-60	355-60	365-60	385-60																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-57	350-57	360-57	380-57																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-54	355-54	365-54	385-54																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-51	350-51	360-51	380-51																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-48	355-48	365-48	385-48																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-45	350-45	360-45	380-45																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-42	355-42	365-42	385-42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-39	350-39	360-39	380-39																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-36	355-36	365-36	385-36																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-33	350-33	360-33	380-33																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-30	355-30	365-30	385-30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-27	350-27	360-27	380-27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-24	355-24	365-24	385-24																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-21	350-21	360-21	380-21																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-18	355-18	365-18	385-18																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-15	350-15	360-15	380-15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-12	355-12	365-12	385-12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-9	350-9	360-9	380-9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-6	355-6	365-6	385-6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
340-3	350-3	360-3	380-3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
345-0	355-0	365-0	385-0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:5.000
ΟΡΘΟΜΕΤΡΙΚΟΙ ΧΥΤΡΟΤΗΤΕΣ Μετρήσεις 1998 17.7.1.1997 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΟΑΕ 88 α.κ. = 62570.77 α.κ. = 1.026.272.028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Μετα-μετρήσεις Μετεωρολογίας, 20.12.00, 6.00000 Μετρήσεις Μετεωρολογίας, 1.1.2001, 6.00000 2.000 α.κ. = 1.026.272.028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, 09.07.02


ΧΑΡΤΗΣ Π3.2 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ


ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
3.2.3
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007











ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- | | |
|-----------|---|
| • • • • • | ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΥ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ |
| • • • • • | ΟΡΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ |
| • • • • • | ΟΡΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ |
| • • • • • | ΟΡΙΟ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ |
| • • • • • | ΟΡΙΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ
ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ |



ΡΕΜΑ-ΚΑΝΑΛΙ-ΠΟΤΑΜΙ



ΛΕΩΦΟΡΟΣ
ΑΡΤΗΡΙΑ
ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ
ΤΟΠΙΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΙΑ



ΔΙΚΤΥΟ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ



ΒΑΣΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ



ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ



ΧΩΡΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ



ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ

[illegible]

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2000-2006



ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

ΓΕΝΙΚΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ

[illegible]

ΧΑΡΤΗΣ Π3.2 - ΠΡΟΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Α.Ε. - Ν.ΠΑΠΑΜΙΧΟΣ

ΑΡ.ΣΧΕΔΙΟΥ
3.2.5

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΣ 2007

