

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Αρ. Φύλλου 181

15 Δεκεμβρίου 2006

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έγκριση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Πεντάτι Κέρκυρας.....	1
Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πολεοδόμησης νοτίου τμήματος του οικισμού Μελέτης του Δήμου Αιγείρου.....	2

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 14843	(1)
Έγκριση χωροθέτησης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στο Πεντάτι Κέρκυρας.	

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 3270/2004 (Φ.Ε.Κ Α' 187) «Αρμοδιότητες του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 7 άρθρου 27 ν. 2636/1998.
3. Τις διατάξεις του π.δ. 149/19.8.2005 (Φ.Ε.Κ Α' 211) περί Οργανισμού του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
4. Τις διατάξεις του π.δ. 33/2006 (ΦΕΚ Α' 35) «Διορισμός μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών».
5. Την υπ' αριθμ. 2864/3.3.2006 (ΦΕΚ Γ' 65 και Γ' 79) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Τουριστικής Ανάπτυξης περί διορισμού Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης.
6. Την υπ' αριθμ. 6454/26.5.2006 υπουργική απόφαση περί τροποποίησης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων.
7. Το υπ' αριθμ. 5 αποσπάσματος πρακτικού της από 16/5/06 συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Μελιτειών Κερκύρας (Αριθμ. Απόφ. - Αίτημα 54/2006).
8. Τα υπ' αριθμ. Φ4/3-1/4370 και Φ4/3-2/2831/20.7.2006 έγγραφα ΥΠΠΟ/Εφορεία Ενάλιων Αρχαιοτήτων.
9. Το υπ' αριθμ. 837/5232/31.10.2003 έγγραφο ΥΠΠΟ/ 8^{ης} Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων- Γραφείο Κερκύρας.
10. Το υπ' αριθμ. ΥΠΠΟ/ΓΔΑ και ΠΚ/ΑΡΧ/Β1/ Φ33/9317/5444/4.2.2004 έγγραφο Γεν. Δ/σης Αρχαιο-

τήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς/ Δ/σης Βυζ/νών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων.

11. Το υπ' αριθμ. 4765/13.10.2003 έγγραφο ΥΠΠΟ/Η' Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων Κερκύρας - Θεσπρωτίας.

12. Η υπ' αριθμ. 86264/7/05 ΦΕΚ/ Δ' 769/26.7.2005 «Καθορισμός ορίων αιγιαλού και παραλίας στη θέση Πεντάτι Δήμου Μελιτειών».

13. Το υπ' αριθμ. Φ.542/1265/06 Σ.5633/17/8/06 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού/Δ/ση Α2/Τμήμα Ιε.

14. Το υπ' αριθμ. 8100/21/06 Υ.Ε.Ν/Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής.

15. Το υπ' αριθμ. Φ.919.1/21/2006 Αρ. Σχ. 2057 Πολεμικού Ναυτικού/Υπηρεσία Φάρων.

16. Το υπ' αριθμ. 188/31.10.2006 πρακτικό της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης στην οποία παρέστησαν οι εκπρόσωποι των ΥΠΠΟ,ΥΠΕΧΩΔΕ,ΥΕΝ,ΥΠΕΘΑ/ΓΕΝ,ΥΠΟΙ και ΟΙΚ, ΥΠ.ΤΟΥΡ. ΑΝ, ΕΟΤ σύμφωνα με το οποίο, τα προαναφερόμενα μέλη ομόφωνα γνωμοδότησαν θετικά για την χωροθέτηση του αιτούμενου καταφυγίου τουριστικών σκαφών καθώς και την έγκριση των προτεινόμενων χρήσεων γης και των όρων και περιορισμών δόμησης.

17. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 2160/1993 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 27 του ν. 2636/1998 και την υποβληθείσα μελέτη, τη χωροθέτηση καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη θέση Φιορούλα Πεντατίου, στις δυτικές ακτές της Μέσης Κέρκυρας, ανάμεσα στο Ακρωτήριο Φασκιά και στον όρμο Νικολάου του Μύτικα, όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα, και στην τεχνική περιγραφή που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

• Φορέας διαχείρισης του έργου είναι ο Δήμος Μελιτειών Ν. Κέρκυρας.

• Το εμβαδόν της χερσαίας ζώνης είναι 5.000,00 τ.μ.

• Το εμβαδόν της θαλάσσιας ζώνης 3.000,00 τ.μ.

• Η δυναμικότητα του λιμένα είναι 90 θέσεις ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής.

• Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 1.534.000€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 18%.

Λιμενικά έργα

• Κατασκευή προσήνεμου μόλου στο δυτικό άκρο της ακτής, συνολικού μήκους 173 μ. περίπου, με διατομή από λιθορριπή με πρανή, στην εξωτερική του πλευρά. Η θαλάσσια είσοδος του καταφυγίου γίνεται από ανατολικά, πλάτους 27 μ. περίπου όπου δημιουργείται προστατευόμενη θαλάσσια επιφάνεια μεταξύ του έργου και της ακτής. Στην εσωτερική του πλευρά δημιουργείται κατακόρυφο μέτωπο για την πρόσδεση των σκαφών.

• Κατασκευή υπήνεμου μόλου ανατολικά, μήκους 30 μ. Η διατομή του δημιουργείται με κατακόρυφα μέτωπα για να γίνεται πρόσδεση των μεγαλύτερων σκαφών στο εξωτερικό μέρος όπου ο κυματισμός είναι ασήμαντος. Το άκρο του υπήνεμου φθάνει σε βάθος 8-10μ.

Εσωτερικά έργα

• Δημιουργία κρηπιδώματος συνολικού μήκους 226 μ., σε τμήμα του οποίου θα γίνεται πρόσδεση σκαφών επί της ακτής, όπως και κατά μήκος του δυτικού προσήνεμου μόλου, όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

• Διαμόρφωση χερσαίων χώρων απαραίτητων για την ομαλή λειτουργία του λιμανιού (ύδρευση, ηλεκτρισμός, δεξαμενή συγκέντρωσης λυμάτων και άλλων καταλοίπων).

• Κατασκευή γλύστρας πλάτους 4 μ περίπου στο δυτικό μέρος της κρηπίδωσης πλησίον του προσήνεμου μόλου.

• Κατασκευή μικρής τάφρου για την εκτροπή του χειμάρρου, με στόχο την αποφυγή συσσώρευσης φερτών στο χώρο του καταφυγίου τουριστικών σκαφών.

Χερσαίοι Χώροι - Εξοπλισμός

Διαμορφώνεται χερσαίος χώρος 3,000 απαραίτητος για την λειτουργία του λιμανιού.

Κατά μήκος του κρηπιδώματος προβλέπονται:

- Αγωγοί ύδρευσης.
- Πυροσβεστικές φωλεές (σε τρεις θέσεις).
- Υποδομή για παροχή ρεύματος, τηλεφώνου, ραδιοτηλεόρασης.

Στο άκρο του μόλου προκειμένου να είναι δυνατή η εξυπηρέτηση και των διερχόμενων σκαφών, τοποθετούνται:

- Στόμιο υποδοχής καταλοίπων.
- Στόμιο παροχής καυσίμου.
- Δεξαμενή καταλοίπων και καυσίμων οι οποίες προβλέπονται στον χερσαίο χώρο μεταξύ κρηπιδότοιχου και παραλίας.

Στην είσοδο του έργου, προβλέπονται χώρος γραφείων 60 m² (6X10) περίπου, για ενδιάπιση χρηστών, τηλεφώνου, WC, λουτρού, κλπ., όπως αποτυπώνεται στο τοπογραφικό διάγραμμα.

2. Ο φορέας διαχείρισης οφείλει να μεριμνήσει ώστε:

• Να ληφθούν όλες οι νόμιμες άδειες και εγκρίσεις που αφορούν στην εκτέλεση των υπ' όψη έργων από όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες.

• Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποφυγή ρύπανσης.

• Να τηρηθούν τα ισχύοντα από τη νομοθεσία, περί διάθεσης των λυμάτων-αποβλήτων που θα προέρχονται από τις χερσαίες - παράκτιες (υπάρχουσες και νέες) εγκαταστάσεις της ευρύτερης περιοχής του έργου.

• Να μη δημιουργηθούν οποιασδήποτε μορφής προβλήματα για την εύρυθμη λειτουργία και ασφάλεια ναυσιπλοΐας.

• Να εξασφαλισθεί η ασφαλής διέλευση και άνετη προσόρμιση σκαφών από τυχόν περιορισμούς κατά το χρόνο κατασκευής των έργων.

• Να κατασκευαστούν δίκτυα παροχής ρεύματος, ύδατος και τηλεφώνου ανά σκάφος.

• Να κατασκευαστεί δίκτυο πυρόσβεσης το οποίο θα εγκριθεί από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία βάσει της 10/2002 Πυροσβεστικής Διάταξης.

• Να προβλεφθεί δυνατότητα παροχής σωστικών μέσων και προστασίας έναντι ναυτιλιακών κινδύνων.

• Να διατίθενται υλικά και μέσα απορρύπανσης που θα υποδειχθούν από την οικεία Λιμενική Αρχή και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από το ν. 743/1977 (ΦΕΚ 319Α) και την υπ' αριθμ. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β) κοινή υπουργική απόφαση «Μέτρα και όροι για τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίων».

• Να εφοδιαστεί πριν από την έναρξη των εργασιών, με την προβλεπόμενη στο άρθρο 260 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων άδεια, από την οικεία Λιμενική Αρχή, η οποία και θα υποδείξει τυχόν απαραίτητα μέτρα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και την αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των έργων.

• Να ληφθούν όλα τα μέτρα ασφάλειας κατά την εκτέλεση των εργασιών και την λειτουργία των έργων ώστε να μην προκύψει κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος στους χερσαίους και θαλάσσιους χώρους.

• Να φωτοσημανθούν τα έργα σύμφωνα με τις οδηγίες της Υπηρεσίας Φάρων Πολεμικού Ναυτικού.

• Τα βυθοκορήματα, εφόσον δεν εναποτεθούν σε κατάλληλο προς τούτο χώρο στην ξηρά, να διασκορπισθούν σε βάθη μεγαλύτερα των πενήντα (-50) μέτρων, η ισοβαθής των οποίων διέρχεται ένα (1) ναυτικό μίλι Δυτικά της θέσεως εκτελέσεως των έργων.

• Να εξασφαλισθεί ότι τα βάθη στα πρόσγεια του λιμένα θα είναι μεγαλύτερα από εκείνα στο εσωτερικό της λιμενολεκάνης αυτού.

• Να τοποθετηθούν ελαστικά παραβλήματα παρά τις θέσεις παραβολής των σκαφών προς αποφυγή ενδεχόμενων ναυτιλιακών κινδύνων.

• Να ενημερωθεί εγκαίρως η Υδρογραφική Υπηρεσία για την ημερομηνία έναρξης των εργασιών και το προβλεπόμενο πέρας τους, προκειμένου να προβεί στην έκδοση των σχετικών προαγγελιών για την ενημέρωση των ναυτιλλομένων.

• Μετά το πέρας εκτέλεσης των εργασιών κατασκευής να αποσταλεί στην ανωτέρω Υπηρεσία λεπτομερής οριζοντιογραφία και ακριβές βυθομετρικό διάγραμμα προκειμένου να προβεί στην ενημέρωση των αντίστοιχων ΧΕΕ και λοιπών ναυτιλιακών βοηθημάτων.

• Να τηρηθούν οι διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς».

• Πριν από την έναρξη του έργου και την πραγματοποίηση των οποιωνδήποτε εκσκαφικών εργασιών, θα προηγηθεί αίτηση προς την Η'Ε.Π.Κ.Α. για την χορήγηση σχετικής άδειας, δεδομένου ότι η περιοχή του έργου εντάσσεται εντός των ορίων της αρχαιολογικά ελεγχόμενης περιοχής.

Ο κύριος του έργου οφείλει να ειδοποιήσει έγκαιρα και εγγράφως (τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από την έναρξη των εργασιών) τις συναρμόδιες Εφορείες Αρχαιοτήτων (8η Ε.Β.Α., Η' Ε.Π.Κ.Α., Ε.Ε.Α) για την υπόδειξη εκπροσώπου.

• Όλες οι εργασίες θα εκτελούνται υπό την εποπτεία εκπροσώπου των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιοτήτων και θα αμείβεται από τις πιστώσεις του έργου.

- Εφόσον η έκταση των πραγματοποιούμενων εκσκαφικών εργασιών επιβάλλει παρακολούθησή τους πέραν της μίας εβδομάδας, πρέπει να συμπεριληφθεί στο έργο ειδικό κονδύλι, σύμφωνα και με την ισχύουσα νομοθεσία, για την πρόσληψη επί συμβάσει υπαλλήλου, ο οποίος υπό την εποπτεία της Η'Ε.Π.Κ.Α θα παρακολουθήσει το σύνολο των νέων εκσκαφικών εργασιών.

- Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα της οποίας η συνολική δαπάνη - καθώς και το κόστος συντήρησης, μελέτης και δημοσίευσης των ευρημάτων -, θα ενταχθούν στον προϋπολογισμό του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 6 του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής Κληρονομιάς».

Από τα αποτελέσματα της ανασκαφικής έρευνας, θα εξαρτηθεί η πορεία του έργου, μετά την κατά νόμο γνωμοδότηση των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σε περίπτωση αλλαγής της θέσης του έργου ή των γεωμετρικών του στοιχείων, απαιτείται εκ νέου η γνωμοδότηση όλων των συναρμοδίων Εφορειών Αρχαιο-

τήτων (8η Ε.Β.Α, Δ/ση Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιοτήτων, Η'Ε.Π.Κ.Α, Ε.Ε.Α).

Εφόσον το έργο χρηματοδοτείται από Κοινοτικού πόρους, είναι απαραίτητη σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ν. 3028/2002. Εγκύκλιος 6418/27.5.2003 της Γ. Γραμματέως του ΥΠ.ΠΟ.), η σύνταξη τεχνικού δελτίου ανεξάρτητου υποέργου, που θα συμπληρωθεί από την Η'Ε.Π.Κ.Α για την διεξαγωγή σωστικών αρχαιολογικών ερευνών με προϋπολογισμό έως 10% του προϋπολογισμού της κύριας δαπάνης.


- Η έγκριση αυτή δεν αντικαθιστά τυχόν απαιτούμενη άδεια άλλων (συν)αρμοδίων Υπηρεσιών, ενώ για τυχόν μετατροπές στην υποβληθείσα μελέτη, απαιτείται η έγκαιρη ενημέρωση της Η' Ε.Π.Κ.Α., με την υποβολή συμπληρωματικής αίτησης με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2006

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΦΑΝΗ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ



Αριθμ. Δ.Π.Π. 5529/03

(2)

Έγκριση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πολεοδόμησης νοτίου τμήματος του οικισμού Μελέτης του Δήμου Αιγείρου.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 1337/1983 (ΦΕΚ 33^Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα με τον ν. 1512/1985 (ΦΕΚ 4^Α).

2. Τις διατάξεις του ν.δ. 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κωμών ...κλπ» όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν μεταγενέστερα και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9 και 70 αυτού και του άρθρου 9 του ν. 2508/1997.

3. Τις διατάξεις του π.δ. 20.8.1985 (ΦΕΚ 181 Δ) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κατοίκους κ.λ.π.

4. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 (ΦΕΚ 210 Α) «περί ΓΟΚ» και ειδικότερα την παρ. 1 του άρθρου 6 και τα άρθρα 7, 8 και 9 αυτού.

5. Το υπ' αριθμ. 896/31.3.2003 έγγραφο της Δ/σης ΠΕΧΩ της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. περί εφαρμογής του ν. 3044/2002.

6. Τα υπ' αριθμ. 6413/3.12.2003 και 7634/22.12.2005 έγγραφα του Δήμου Αιγείρου με τα οποία μας ζητά την έγκριση του Ρυμοτομικού Σχεδίου Πολεοδόμησης νοτίου τμήματος του οικισμού Μελέτης και μας αποστέλλει φάκελο με τα δικαιολογητικά.

7. Την υπ' αριθμ. 132/2003 ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αιγείρου με την οποία αποφασίζουν την παραλαβή της παραπάνω αναφερόμενης μελέτης και την δημιουργία της νέας γειτονιάς στον οικισμό Μελέτης.

8. Την υπ' αριθμ. 2/7.6.2006 ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος Ν. Ροδόπης, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνουμε την πολεοδόμηση του νοτίου τμήματος του οικισμού της «Μελέτης» του Δήμου Αιγείρου με τις οικοδομικές και ρυμοτομικές γραμμές όπως αυτές φαίνονται στο συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα.

2. Την θέσπιση των παρακάτω όρων δόμησης στα Ο.Τ. που δημιουργούνται μετά τη ρυμοτομία:

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Αρτιότητα γηπέδου 300 τ.μ.
- Ελάχιστο πρόσωπο: 12,00 μ.

Μέγιστο ποσοστό κάλυψης του οικοπέδου 70%.

- Ο συντελεστής Δόμησης κλιμακώνεται προοδευτικά και ανάλογα με την επιφάνεια του οικοπέδου ως εξής:

- για τα πρώτα 100 μ² επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 1,60,
 - για τα επόμενα 100 μ² επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,80,
 - για τα επόμενα 100 μ² επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,60,
 - για τα πέραν των 300 μ² τμήμα επιφανείας του οικοπέδου, ο συντελεστής δόμησης ορίζεται σε 0,40. Η συνολική επιφάνεια ορόφων στο οικόπεδο για κύρια και βοηθητικά κτίρια, δεν μπορεί να υπερβεί τα 400 μ².
- Μέγιστο συνολικό ύψος 7,5 μ. και ελάχιστο ύψος ορόφου 2,40 μ.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

- Κεραμοσκεπής κάλυψη (κάθε χρώματος)
- Χρωματισμοί των όψεων κάθε χρώματος.
- Στηθαία - κιγκλιδώματα ξύλινα ή μεταλλικά κάθε χρώματος.
- Ανοικτοί εξώστες σε μήκος έως και 80% του μήκους κάθε όψης.
- Επιφάνεια εξωτερικών ανοιγμάτων έως και 30% της επιφάνειας κάθε Ελεύθερης όψης.
- Εμφανή υλικά όψεων: τριπτός σοβάς, ξύλο, πέτρα ολόσωμη (όχι επένδυση).
- Εξωτερικά κουφώματα ξύλινα ή μεταλλικά κάθε χρώματος.
- Ύψος περίφραξης από συμπαγές περιτοίχισμα κατά ΓΟΚ.
- Υποχρεωτική δεντροφύτευση δύο (2) τουλάχιστον δέντρων σε κάθε οικόπεδο.
- Φύτευση 20% του γηπέδου.
- Κατά τα λοιπά ισχύει ο ΓΟΚ.


Ακροτελεύτια διάταξη:


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Η απόφαση αυτή με τα θεωρημένα διαγράμματα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κομοτηνή, 16 Αυγούστου 2006

Ο Νομάρχης
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΗΣ







ΕΜΒΑΣΑ

ΑΡ. Ο.Τ.	ΕΜΒΑΣΑ
Ο.Τ. 10	E = 975.96
Ο.Τ. 11a	E = 2171.19
1	2171.19
Ο.Τ. 11b	E = 780.69
ΑΒΓΔ	780.69
Ο.Τ. 11c	E = 1245.06
Χ.Π.	742.88
ΑΒΓΔ	701.07
2	701.07
3	701.07
Ο.Τ. 12a	E = 2400.00
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
5	300.00
6	300.00
7	300.00
8	300.00
Ο.Τ. 12b	E = 211.19
Χ.Π.	211.19
Ο.Τ. 13	E = 1000.00
Ο.Τ. 14	E = 2400.00
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
5	300.00
6	300.00
7	300.00
8	300.00
Ο.Τ. 15	E = 128.64
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
Χ.Π.	58.50
Ο.Τ. 16	E = 1282.77
1	1061.37
Χ.Π.	167.90

ΑΡ. Ο.Τ.	ΕΜΒΑΣΑ
Ο.Τ. 17	E = 4284.10
1	920.68
2	503.31
3	300.01
4	300.00
5	300.00
6	300.03
Χ.Π. - Π.Χ.	432.50
ΑΒΓΔ - Η	1235.57
Ο.Τ. 18	E = 2400.00
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
5	300.00
6	300.00
7	300.00
8	300.00
Ο.Τ. 19	E = 1035.45
1	300.00
2	300.00
3	300.00
Χ.Π.	135.45
Ο.Τ. 20	E = 2400.00
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
5	300.00
6	300.00
7	300.00
8	300.00
Ο.Τ. 21	E = 1300.00
1	300.00
2	300.00
3	300.00
4	300.00
Ο.Τ. 22	E = 1498.54
1	300.03
2	300.00
3	300.00
4	300.00
Χ.Π.	148.38
Χ.Π.	110.13

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ
- ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
- ΟΡΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ
- ΟΡΙΟ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥ
- ΑΡΙΘΜΟΣ Ο.Τ.
- ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ
- ΑΡΧΗ - ΤΕΛΟΣ ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΟΥ
- ΠΙΕΖΟΔΡΟΜΟΣ
- ΧΩΡΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ / ΠΡΟΚΗΠΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΡΟΔΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΕΙΡΟΥ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ - ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΘΕΣΗ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΑΡ. ΣΧΕΔΙΟΥ

ΠΙ

ΚΑΙΜΑΚΑ

1:500

ΟΡΙΣΤΙΚΟ
ΣΧΕΔΙΟ

ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2001

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ

ΧΑΡΙΚΛΑΕΙΑ Π. ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΥΠΟΓΡΑΦΗ - ΣΦΡΑΓΙΔΑ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ