



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

22 Νοεμβρίου 2021

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 823

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Έγκριση πολεοδομικής μελέτης δεύτερης κατοικίας των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3 και 4 της δημοτικής ενότητας Μαρκοπούλου Ωρωπού δήμου Ωρωπού (ν. Αττικής) και επικύρωση οριογραμμών ρεμάτων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 44, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 152 (παρ.1,2), 154, 160 (παρ.1,2) και 161 (παρ.1) του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΚΒΠΝ) που κυρώθηκε με το άρθρο μόνο του από 14.7/27.7.1999 π.δ/τος (Δ' 580), καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 238 του ν. 4389/2016 (Α' 94) και του άρθρου 13 (παρ 1) του ν. 4447/2016 (Α' 241).

2. Τις διατάξεις των παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 6 του ν. 880/1979 (Α' 58), όπως η παρ. 3 συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 (παρ. 1γ) του ν. 2052/1992 (Α' 94) και αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α' 91), καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 3 και 9 παρ. 2 του ν. 4258/2014 «Διαδικασία οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94).

3. Τις διατάξεις των άρθρων 7,11,12,14,15,19 και 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως τα άρθρα 7,11,12,15 και 19 τροποποιήθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4258/2014 (Α' 94) και όπως η παρ. 1 του άρθρου 31 αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4280/2014 (Α' 159).

4. Τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» (Α' 153).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 17 (παρ. 4 εδ. πρώτο) του π.δ. 59/2018 «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» (Α' 114).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α' 98).

7. Την υπ' αρ. 2/7-1-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

8. Τις διατάξεις του από 20-8-1985 π.δ/τος «Καθορισμός εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής περιοχών για δεύτερη κατοικία» (Δ' 456), όπως τροποποιήθηκε με το από 27-6-1988 π.δ. «Τροποποίηση ορίων περιοχών για δεύτερη κατοικία εντός της Ζώνης Οικιστικού Ελέγχου (ΖΟΕ) Αττικής» (Δ' 556).

9. Τις υπ' αρ. 326/1998, 1796/1998, 2483/1998, 3635/1998, 1505/1999, 3218/1999 και 3220/1990 Πράξεις χαρακτηρισμού του Δασάρχη Καπανδριτίου και τις υπ' αρ. 464/1998, 2145/1998, 3073/1998, 1988/1999, 3211/1999 και 3855/1999, αντίστοιχα, βεβαιώσεις τελειοδικίας του Διευθυντή Δασών Αν. Αττικής.

10. Την υπ' αρ. 1105578/10734/Β0010/2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ορίων αιγιαλού-παράλιας, παλαιού αιγιαλού στην Παραλία Μαρκοπούλου (Ωρωπού) Αττικής» (Δ' 56/2002).

11. Την υπό στοιχεία ΑΡΧ/Α1/Φ.02/43736/1807/11-11-86 απόφαση της Υπουργού Πολιτισμού «Κήρυξη περιοχής Ωρωπού ως αρχαιολογικού χώρου» (Β' 822).

12. Τα υπ' αρ. 5798/1998 και 1067/2006 έγγραφα της Β' Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού.

13. Τα υπ' αρ. 11970/3-6-2002 και 14631/8-7-2002 έγγραφα του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων Α.Ε.

14. Το υπ' αρ. 33043/26-8-2004 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριοδομικών Κανονισμών «Έγκριση με προϋποθέσεις μελέτης Αστυγλωλογικής - Γεωτεχνικής Καταλληλότητας στα πλαίσια της Π.Μ. ένταξης στο Σχέδιο περιοχής οικισμός παράλιας Μαρκόπουλου Ωρωπού, που βρίσκεται εντός της εγκεκριμένης ΖΟΕ (β' κατοικία), κοινότητας Μαρκόπουλου Ωρωπού, Ν. Αττικής, συνολικής έκτασης 3100 στρεμμάτων».

15. Το υπ' αρ. 690/2006 έγγραφο της 1ης Εφορείας Βυζαντινών Αρχαιοτήτων.

16. Το υπ' αρ. 37745/1866/2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

17. Το υπ' αρ. 4074/2012 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων Μνημείων Αττικής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Τουρισμού.

18. Την 16/συν.6/6-3-2012 γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

19. Τις υπό στοιχεία ΤΥ 3247/6-6-2008 και ΤΥ 3298/

6-6-2008 αποφάσεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.

20. Το υπό στοιχεία ΤΕ5043/14-8-2012 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.

21. Την υπό στοιχεία ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠ/ΑΡΧ/Α1/Φ02/16819/917/11-4-2012 απόφαση του Υφυπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού.

22. Την υπ' αρ. 126530/2007 απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Στρατηγική Περιβαλλοντική Εκτίμηση (ΣΠΕ) στα πλαίσια της με αριθμ./ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ107017/28.8.2006 ΚΥΑ (ΦΕΚ/1225/Β/5-9-2006) της πολεοδομικής μελέτης της 1ης Πολεοδομικής Ενότητας Περιοχής Β' Κατοικίας Μαρκοπούλου Ωρωπού».

23. Την υπ' αρ. 142056/2009 κοινή υπουργική απόφαση «Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής της γεωγραφικής ενότητας Ωρωπού» στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ανατολικής Αττικής.

24. Το υπ' αρ. 14772/21-3-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών

25. Το υπ' αρ. 31603/11-11-2019 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ωρωπού

26. Το υπ' αρ. 103502/2414/10-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού.

27. Τις υπ' αρ. 64, 76, 78, 79, 81, 82, 83, 84, 97, 101, 102, 103, 116/1999, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 32, 33, 34, 37, 42, 44, 45, 46, 47, 99/2000, 40/2002, 73, 76, 82, 84/2005, 83/2007 και 46/2009 γνωμοδοτήσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου Μαρκοπούλου Ωρωπού.

28. Τις υπ' αρ. 227/2012, 179/2013 και 222/2015 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ωρωπού.

29. Τις υπ' αρ. 285/2004, 216/2006, 225/2006, 169/2007, 224/2008, 225/2008 και 42/2009 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος.

30. Τις υπ' αρ. 28/2015, 33/2017 και 71/2017 γνωμοδοτήσεις του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

31. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις του παρόντος διατάγματος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου ΟΤΑ.

32. Τις υπ' αρ. 32/2019 και 224/2020 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών των ρεμάτων Κατούντσα ή Μαυροσουβάλα, Σέχρι, Αγίου Φανουρίου και Μαρκοπούλου - Καλάμου που βρίσκονται στην περιοχή πολεοδόμησης του οικισμού Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού δήμου Ωρωπού (ν. Αττικής) όπως αυτές θεωρήθηκαν την 6-6-2008 και την 14-8-2012 από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αν. Αττικής και την Δι-

εύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Αν. Αττικής, αντίστοιχα, και φαίνονται με μπλε γραμμή και τις συντεταγμένες των κορυφών τους στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται το πολεοδομικό σχέδιο των πολεοδομικών ενοτήτων 1, 2, 3 και 4 του οικισμού Παραλίας Μαρκοπούλου Ωρωπού του δήμου Ωρωπού (ν. Αττικής), των οποίων η χρήση για δεύτερη κατοικία έχει προσδιοριστεί με το από 20-8-1985 π.δ. (Δ' 456) με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, οδών, πεζοδρόμων, οδών ήπιας κυκλοφορίας, κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, χώρων αστικού πρασίνου, χώρων άθλησης, χώρων παιδικής χαράς, χώρων εκκλησίας, χώρου διδαστηρίων, χώρων πολιτιστικών δραστηριοτήτων, χώρων αθλητικών εγκαταστάσεων, χώρων στάθμευσης, όπως φαίνονται στα δεκάξι (16) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την 125348/2020 πράξη του και αντίτυπά τους σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Εγκρίνεται, όπως διατυπώνεται στα επόμενα άρθρα, ο πολεοδομικός κανονισμός της περιοχής, της οποίας το πολεοδομικό σχέδιο εγκρίνεται με το άρθρο 2 του παρόντος.

Άρθρο 4

1. Στους οικοδομήσιμους χώρους της πολεοδομικής ενότητας 1 επιτρέπονται χρήσεις ως εξής:

α. Στην περιοχή που καθορίζεται από τα Ο.Τ. 1001, 1002, 1005, 1007, 1010, 1018, 1019, 1020, 1054, 1064, 1081, 1083, 1150, 1144 και 1154, με πρόσωπο στην οδό Καλάμου - Ωρωπού σε βάθος 30μ. από τη ρυμοτομική γραμμή καθώς και στα Ο.Τ. 1014, 1015 και φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2 με το στοιχείο «Α.Ν.» επιτρέπονται οι χρήσεις γης ως εξής:

αα. Κατοικία

ββ. Κοινωνική Πρόνοια

γγ. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων

δδ. Θρησκευτικοί χώροι

εε. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

στστ. Χώροι συνάθροισης κοινού

ζζ. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις.

ηη. Περίθαψη (μόνο πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία)

θθ. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης

ιι. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 60 κλίνες

ια.ια. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

Στις παραπάνω περιοχές δεν επιτρέπονται τα πρατήρια βενζίνης, τα καζίνο, τα συνεδριακά κέντρα, τα ελικοδρόμια και τα κέντρα διασκέδασης.

Στο Ο.Τ. 1068, όπου είναι ήδη εγκατεστημένη ξενοδοχειακή μονάδα, επιτρέπονται οι χρήσεις γης Τουρισμού - Αναψυχής που καθορίστηκαν με το άρθρο 8 Π.Δ. 23.2.1987, όπως ισχύει, εξαιρουμένων των πρατηρίων βενζίνης και καζίνο.

β. Στην περιοχή που καθορίζεται από τα Ο.Τ. 1030, 1031, 1032, 1120, 1122, 1123, 1132, 1134, 1135, 1139, 1087 και 1088 με πρόσωπο στις οδούς Αγ. Νικολάου, στην επαρχιακή οδό Λ. Αθηνών και στην οδό Χαλκίδας, και φαίνονται στα διαγράμματα του άρθρου 2 με το στοιχείο «Γ» και σε βάθος 30μ. από τη ρυμοτομική γραμμή επιτρέπονται οι χρήσεις γης της γενικής κατοικίας άρθρου 3 Π.Δ. 23-2-1987 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως εξής:

αα. Κατοικία.

ββ. Κοινωνική Πρόνοια.

γγ. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων.

δδ. Θρησκευτικοί χώροι.

εε. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

στοστ. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, (Απαγορεύονται τα πολυκαταστήματα οι υπεραγορές τα εμπορικά κέντρα και οι εμπορικές εκθέσεις).

ζζ. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες.

ηη. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

θθ. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

ii. Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων -Βαφεία).

ια.ια. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων

ιβ.ιβ. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία)

Απαγορεύονται τα συνεργεία αυτοκινήτων με βαφείο καθώς και τα πρατήρια βενζίνης στην οδό Χαλκίδας.

γ. Στην υπόλοιπη περιοχή, εκτός αυτής που καθορίζεται στις παρ. 1 και 2, που φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2 με το στοιχείο «Α» επιτρέπονται οι χρήσεις γης αμιγούς κατοικίας που καθορίστηκαν με το άρθρο 2 Π.Δ. 23.2.1987, όπως ισχύει, ως εξής:

αα. Κατοικία. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κυρία χρήση του κτιρίου (όπως ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, μηχανικών κ.λπ.).

ββ. Εμπορικά καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής όπως κρεοπωλείο, παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, κομμωτήριο, φαρμακείο.

γγ. Πρωτοβάθμια περίθαλψη.

δδ. Ξενώνες μέχρι 20 κλίνες.

εε. Πολιτιστικές λειτουργίες και αθλητικές εγκαταστάσεις στις θέσεις που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

στοστ. Πρόνοια.

2. Στους οικοδομήσιμους χώρους των πολεοδομικών ενότητων 2, 3 και 4 επιτρέπονται χρήσεις ως εξής: α. Στην περιοχή που καθορίζεται από: τα Ο.Τ. 2001, 2021, 2025,

2058, 2059, 2060, 2062, 2063, 2086, 2099 και 2102, με πρόσωπο στην οδό Καλάμου - Ωρωπού σε βάθος 30μ. από τη ρυμοτομική γραμμή, στα οικοπέδα που ανήκουν στα Ο.Τ. 2020, 2023 και 2029 με πρόσωπο στις οδούς μεταξύ των Ο.Τ. 2020-2021 2023-2024 και 2029-2027 αντίστοιχα, καθώς και στα Ο.Τ.2001, 2005 και 2007 με πρόσωπο στην επαρχιακή οδό Λ. Αθηνών και σε βάθος έως 30μ. από τη ρυμοτομική γραμμή και απεικονίζεται στα συνημμένα διαγράμματα με το στοιχείο «Α.Ν.» επιτρέπονται οι χρήσεις γης Τουρισμού - Αναψυχής του άρθρου 8 Π.Δ. 23-2-1987 και ειδικότερα:

αα. Κατοικία.

ββ. Κοινωνική Πρόνοια.

γγ. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων.

δδ. Θρησκευτικοί χώροι.

εε. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις.

στοστ. Χώροι συνάθροισης κοινού.

ζζ. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, υπεραγορές, πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, εμπορικές εκθέσεις.

ηη. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία)

θθ. Εστίαση, σνακ μπαρ, καφετέριες, αναψυκτήρια και γενικά καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο χώρο της εστίασης Κέντρα διασκέδασης - αναψυχής.

ii. Ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές εγκαταστάσεις μέχρι 60 κλίνες.

ια.ια. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

β. Στην περιοχή που καθορίζεται από τα Ο.Τ. 2046, 2050, 2065, 2066, 2073, με πρόσωπο την μεταξύ τους οδό και σε βάθος έως 30μ. στα Ο.Τ. 4079, 4083, 4084, 4086 και 4088 με πρόσωπο στις οδούς Αγ. Νικολάου, στην επαρχιακή οδό Λ. Αθηνών καθώς και στην περιοχή που ορίζεται από τα Ο.Τ 4019 και 4057 με πρόσωπο στις οδούς 25ης Μαρτίου και Μπουμπουλίνας αντίστοιχα, και απεικονίζονται με το στοιχείο «Γ» και σε βάθος 20μ. από τη ρυμοτομική γραμμή επιτρέπονται οι χρήσεις γης γενικής κατοικίας άρθρου 3 Π.Δ. 23-2-1987 και ειδικότερα:

αα. Κατοικία

ββ. Γραφεία.

γγ. Κοινωνική Πρόνοια.

δδ. Αθλητικές εγκαταστάσεις εκτός μεγάλων αθλητικών εγκαταστάσεων.

εε. Θρησκευτικοί χώροι

στοστ. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις

ζζ. Εμπορικά καταστήματα, καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, (Απαγορεύονται τα πολυκαταστήματα οι υπεραγορές τα εμπορικά κέντρα και οι εμπορικές εκθέσεις).

ηη. Ξενοδοχεία μέχρι 100 κλίνες και ξενώνες.

θθ. Στάθμευση (κτίρια - γήπεδα, στάθμευσης αυτοκινήτων μέχρι 3,5 τόνους) και στάθμευση τουριστικών λεωφορείων.

ii. Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας (υγρών, αερίων καυσίμων και ηλεκτρικής Ενέργειας).

ια.ια. Συνεργεία αυτοκινήτων και συνήθων οχημάτων (εξαιρούνται τα συνεργεία επισκευής μεγάλων και βαρέων οχημάτων -Βαφεία).

ιβ.β. Πλυντήρια - λιπαντήρια αυτοκινήτων.
ιγ.ιγ. Περίθαλψη (μόνο πρωτοβάθμια χωρίς νοσηλεία).
γ. Στην υπόλοιπη περιοχή εκτός αυτής που καθορίζεται στις προηγούμενες παραγράφους α και β με το στοιχείο «Α» επιτρέπονται οι χρήσεις γης ως εξής:

αα. Κατοικία. Επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται χώροι κτιρίων κατοικίας για άσκηση επαγγέλματος συμβατού προς την κύρια χρήση του κτιρίου (όπως ιατρεία, δικηγορικά γραφεία, γραφεία μηχανικών κ.λπ.).

ββ. Εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των κατοίκων της περιοχής, όπως κρεοπωλείο, παντοπωλείο, πρατήριο άρτου, κομμωτήριο, φαρμακείο κ.λπ.

Όλα τα ανωτέρω καταστήματα έχουν μέγιστη επιφάνεια μέχρι 100 τμ ανά οικόπεδο και βρίσκονται μόνο στο ισόγειο.

γγ. Πρόνοια.

δδ. Ξενώνες μέχρι 20 κλίνες.

εε. Πολιτιστικές λειτουργίες και αθλητικές εγκαταστάσεις στους χώρους που προβλέπονται από το ρυμοτομικό σχέδιο.

στστ. Περίθαλψη πρωτοβάθμια (χωρίς νοσηλεία).

ζζ. Στο ΟΤ 4030 καθορίζεται χρήση αστικού πρασί-νου σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23.2.1987 π.δ/τος (Δ' 166). Οποιαδήποτε κατασκευή του άρθρου 9 του ως άνω Π.Δ/τος, τοποθετείται τουλάχιστον 4 μέτρα από την ρυμοτομική γραμμή.

Άρθρο 5

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο με το άρθρο 2 του παρόντος, επιβάλλεται προκήπιο τριών (3), τεσσάρων (4), έξι (6), επτά (7), οκτώ (8), δέκα (10), ένδεκα (11), δώδεκα (12), δεκατριών (13) και δεκατεσσάρων (14) μέτρων, όπως φαίνεται στα διαγράμματα του άρθρου 2.

Άρθρο 6

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ανά πολεοδομική ενότητα και κατά Τομείς ως εξής:

Α. Πολεοδομική ενότητα 1

1. α. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μέτρα

Ελάχιστο εμβαδόν: εξακόσια (600) τμ

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης περίπτωσης (α) θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα :

αα. τα οικόπεδα που βρίσκονται στον Τομέα Ι, τα οποία την 27-7-1977 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.651/1977) είχαν ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν διακόσια πενήντα (250) τμ και

ββ. τα οικόπεδα που βρίσκονται στον Τομέα ΙΙ, τα οποία την ίδια ημερομηνία είχαν ελάχιστο πρόσωπο δεκατέσσερα (14) μέτρα και ελάχιστο εμβαδόν τετρακόσια (400) τμ.

γ. Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τμ και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

δ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων:

στον Τομέα Ι σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας αυτών και

στον Τομέα ΙΙ τριάντα τοις εκατό (30%) της επιφάνειας αυτών

ε. συντελεστής δόμησης: τριάντα πέντε εκατοστά (0,35)

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων οκτώ (8) μέτρα το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

2. Για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων στην Πολεοδομική Ενότητα 1 καθορίζεται

α. μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα τοις εκατό (40%) της επιφάνειας των χώρων,

β. συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8),

γ. Για τα διδακτήρια σε τμήμα του ΟΤ 1116 ισχύουν οι όροι και περιορισμοί δόμησης που καθορίστηκαν με την 2692/280/1996 απόφαση του Νομάρχη Ανατολικής Αττικής (Δ' 728), ήτοι:

αα. ποσοστό κάλυψης τριάντα τοις εκατό (30%) του χώρου,

ββ. συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8),

γγ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων δεκαπέντε (15) μέτρα.

δ. Στο χώρο αθλητικών εγκαταστάσεων (ΟΤ ΚΕ 1060) επιτρέπονται μόνο υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις με τους ελάχιστους απαιτούμενους χώρους αποδυτηρίων μέγιστης επιφάνειας σαράντα (40) τμ και μέγιστου ύψους τεσσάρων (4) μέτρων.

ε. Στον χώρο πολιτιστικών εγκαταστάσεων (ΟΤ ΚΕ 1016) επιτρέπονται μόνο λυόμενες κατασκευές για την εξυπηρέτηση των πολιτιστικών λειτουργιών.

3. Επιπλέον των ανωτέρω σε όλη την ΠΕ 1 ισχύουν τα εξής:

α. Απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών πριν την κύρωση της πράξης εφαρμογής.

β. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών περιμετρικών εξωστών

γ. Στα παραλιακά ΟΤ 1014, 1015 και 1019 πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται η εκπόνηση εδαφοτεχνικής μελέτης.

δ. Πριν την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται βεβαίωση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας ότι έχουν κατασκευαστεί οι αγωγοί που προβλέπονται από την εγκεκριμένη από την ΤΥΔΚ Αν. Αττικής «συμπληρωματική μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας» για την ομαλή απορροή των υδάτων στον πλησιέστερο αποδέκτη.

ε. Στους πεζοδρόμους της περιοχής επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν πρόσωπο αποκλειστικά σε αυτούς.

στ. αα. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες για δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά έργα θα πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα πραγματοποιούνται υπό την επίβλεψη εκπροσώπων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

ββ. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το

άρθρο 37 του ν. 3028/2002, από τα αποτελέσματα δε της έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Β. Πολεοδομικές ενότητες 2, 3, 4

α. Τομέας II

αα. ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: εξακόσια (600) τμ

ββ. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου (α)

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία την 27-7-1977 είχαν:

ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τμ

β. Τομέας III

αα. ελάχιστο πρόσωπο: δεκατέσσερα (14) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: τετρακόσια (400) τμ

ββ. Κατά παρέκκλιση του προηγούμενου εδαφίου (α)

θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα τα οποία την 27-7-1977 είχαν:

ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τμ

γ. Τομέας IV

ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα

ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια πενήντα (250) τμ

δ. Επιπλέον των ανωτέρω προϋποθέσεων θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικοπέδα που μέσα στο οικοδομήσιμο τμήμα τους εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τμ και ελάχιστη πλευρά πέντε (5) μέτρα.

ε. Λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης στους Τομείς II, III, IV:

αα. μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: τριάντα τοις εκατό (30%)

ββ. συντελεστής δόμησης: τριάντα πέντε εκατοστά (0,35).

γγ. μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: οκτώ (8) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά δύο (2) μέτρα σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

δδ. Για την ανέγερση κοινωφελών κτιρίων καθορίζεται: μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: σαράντα τοις εκατό (40%)

συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8)

απόσταση των κτιρίων από τη ρυμοτομική γραμμή: τέσσερα (4) μέτρα

εε. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»

στ. Επιπλέον των ανωτέρω σε όλη την περιοχή των ΠΕ 2, 3, 4 ισχύουν τα εξής:

αα. Απαγορεύεται η κατασκευή συνεχών εξωστών

ββ. Στους πεζοδρόμους της περιοχής επιτρέπεται η προσπέλαση από οχήματα άμεσης ανάγκης καθώς και από οχήματα των ιδιοκτητών των οικοπέδων που έχουν αποκλειστικά πρόσωπο σ' αυτούς.

γγ. Όλες οι εκσκαφικές εργασίες για δημόσια, δημοτικά και ιδιωτικά έργα θα πρέπει να έχουν την προηγούμενη έγκριση των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα πραγματοποιούνται

υπό την επίβλεψη εκπροσώπων της αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

δδ. Σε περίπτωση εντοπισμού αρχαιοτήτων, κατά την εκτέλεση των εργασιών, οι εργασίες θα διακοπούν και θα ακολουθήσει ανασκαφική έρευνα σύμφωνα με το άρθρο 37 του ν. 3028/2002, από τα αποτελέσματα δε της έρευνας θα εξαρτηθεί η περαιτέρω πορεία των εργασιών, κατόπιν γνωμοδοτήσεων των αρμοδίων οργάνων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.

ζ. Σε όλη την περιοχή της οποίας εγκρίνεται το σχέδιο απαγορεύεται η έκδοση οικοδομικών αδειών:

αα. πριν την κατασκευή τμήματος του αγωγού Δ και ειδικότερα:

στα Ο.Τ.: 2021-2031, 2023-2029, 2024, 2025 και 2027,

στα τμήματα των Ο.Τ. : 2077, 2079, 2081, 2088, 2090, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 3110, 3114, 3121, 3123, 3124, 3127, 3131, 3132, 3133, 3134, 3137 και 3154, που εμπίπτουν στη ζώνη κατάκλισης του ρέματος «Σέχρι», μέχρι την κατασκευή των έργων διευθέτησής του,

στα Ο.Τ. με πρόσωπο την οδό Καλαμάτας και ειδικότερα στο τμήμα των Ο.Τ. 3146, 3150, 3158, 3159 και 3168 που βρίσκεται σε υψομετρική θέση 1,0 m υψηλότερα από τον άξονα της οδού, σε ολόκληρα τα Ο.Τ. 3145, 3153, 3152, 3151, 3157,

στα Ο.Τ. με πρόσωπο την οδό Αγίου Νικολάου και ειδικότερα στο τμήμα των Ο.Τ. 3088, 3089, 3058, 3046, 3048, 3037, 3061 και ΟΤ 3036, που βρίσκεται σε υψομετρική θέση 1,0 m υψηλότερα από τον άξονα της οδού,

σε ολόκληρα τα Ο.Τ. 3095, 3094, 3057, 3049 και 3012 καθώς και στα Ο.Τ. 3011, 3009 και 2036 και στα οικοπέδα που ανήκουν στο Ο.Τ. 3089 και έχουν ή αποκτούν πρόσωπο στον αγωγό που προβλέπεται μεταξύ των Ο.Τ. 3089-3090. Τέλος στα τμήματα των ΟΤ 3001 και 4088,

ββ. πριν την κατασκευή τμημάτων των αγωγών Β, Γ και Δ και ειδικότερα στα Ο.Τ. 1050-1077, 1066-1071, 1068-1069 (αγωγός Β), 1094-1099, 1097-1098, 1084-1083 και 1081 (αγωγός Γ), 1148-1144, 1142-1154, 1151-1152 (αγωγός Δ), 2021-2031, 2023-2029, 2024 και 2025.

η. Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείων στην περιοχή που ορίζεται Νότια από τα Ο.Τ.: 1020, 1043, 1045, 1048, 1087, 1086, 1084 και 1083 και Βόρεια από τη θάλασσα.

Άρθρο 7

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2021

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ

Οι Υπουργοί


Υφυπουργός


Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ

Πολιτισμού και Αθλητισμού

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΜΕΝΔΩΝΗ





Καταλλήλως, Φεβρουάριος 1988'

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

Ο παρών σχεδιασμός των Ομοειδών Τεχνικών Μετρήσεων στην Επαγωγή οφείλει να είναι 34.000' και να μην είναι μικρότερος από 34.000' για να μην επηρεαστεί η ακρίβεια των μετρήσεων. Για τον καθορισμό του όρους των παραπάνω οδών, ληφθούν υπόψη τα υψομετρικά όρια των παρόντων ιδιοκτησιών.

Εκτός σχεδίου (χωρίς αξιολόγηση)

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΣΕΒΑΣΤΗΝ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Το παρόν σχέδιο αποτελεί μελέτη και το ΚΕΣΥΤΟ θα είναι 34.000' και θα είναι 34.000' και εγκρίθηκε σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 33/23.10.2019 απόφαση του ΚΕΣΥΤΟ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: **Σ. ΤΑΣΑΛΗ**

Το παρόν διάγραμμα συνοδεύει την από 30.10.2019 Πράξη του Συμβουλίου της Δ'σης Πολεοδομ. Σχεδίου Υποέργου Περιφέρειας Αττικής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ

ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Τοπιογράφος: **Μιχάλης Παναγιώτης**

ΤΑΚΤΑΡΧΗΣ ΜΕΛΑΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΠΟΝΙΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΠΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΔΟΙ: Ε.Τ.Α. 87

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ: Ο.Δ.Ε. 80

ΠΡΟΒΛΗ: ΕΓΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΚΤΛ)

ΕΓΚΑΤΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (ΚΤΛ)

ΣΥΝΤ. ΚΑΙΝΑΚΕΣ: Κ.Κ. = 0.999904000 (1:1000 μέτρο Χ μέτρο)

23.10.2019

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 1:1000 ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΤΑΝΟΥΔΗΣ ΙΩΑΚΗΜ αρχιτέκτονα υπ. σχεδίου υπ.

Ν. ΡΟΡΡΗΣ & ΣΥΝΕ. Ε.Ε. "ΑΚΤΙΣ Ε.Ε." με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

Νικόλαο Ρόρρη τοπογράφ. υπ.

Ι. ΣΤΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΠΙΟΝΙΣ Ε.Ε. με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΜΑΝΩΛΙΔΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΣΑΧΙΔΑΚΗΣ Κ.Α. με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΤΑΚΤΑΡΧΗΣ ΜΕΛΑΝ με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

Ι. ΣΤΑΝΟΥΔΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε. με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

"ΠΙΟΝΙΣ Ε.Ε." με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΕΛΑΝΟΣ με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΣΥΝΤ. ΚΑΙΝΑΚΕΣ με έργο/αποδοτική - δικαιοσύνη των

ΑΔΜ: 09574656 - 101117 ΑΔΜΚΟΝ

ΦΑΣΗ Γ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΤΗΣ

Π 1.1-1

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ ΡΥΘΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΚΑΙΝΑΚΑ 1:1000

ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΔΡΑΠΟΥ


ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ:

ΝΟΜΟΣ:


ΑΤΤΙΚΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Μάρτιος 2019



481.6 240.2 / 1





Πίνακας Κοιτώνων Τετραγωνίου											
OT	T	X	Y	OT	T	X	Y	OT	T		
4001	11	482288	511240523.84	4004	10	482217	724240448.46	4006	14	482084	674240520.74
4001	12	482271	124240518.22	4004	10	482193	124240478.08	4006	10	482072	84240510.42
4001	13	482254	234240513.70	4004	11	482176	234240473.56	4006	11	482055	95240515.96
4001	14	482136	764240577.31	4004	11	482103	584240546.32	4006	11	482030	354240538.87
4001	15	482136	764240595.05	4006	12	482228	184240517.52	4006	11	482091	664240519.04
4001	16	482204	224240511.45	4006	13	482187	624240482.18	4006	12	482138	64240501.17
4001	17	482204	224240529.18	4006	14	482187	624240499.61	4006	13	482138	64240501.17
4001	18	482230	464240548.35	4006	16	482165	144240501.85	4006	14	482094	064240450.98
4002	11	482197	844240549.25	4006	16	482157	944240506.51	4006	15	482078	804240451.64
4002	12	482206	234240540.33	4007	11	482158	624240577.62	4006	16	482055	95240486.52
4002	13	482206	234240558.07	4007	12	482158	624240595.36	4006	17	482036	264240481.82
4002	14	482136	764240581.58	4007	14	482138	294240547.72	4001	12	482138	354240538.87
4002	15	482277	784240513.48	4007	14	482147	074240507.54	4001	13	482180	384240476.24
4002	16	482287	804240586.23	4007	15	482105	024240523.65	4001	14	482109	274240413.82
4002	17	482301	244240587.33	4007	16	482105	024240540.97	4001	15	482134	004240514.93
4002	18	482301	244240597.78	4007	17	482105	024240572.82	4001	16	482134	004240514.93
4003	11	482230	414240519.05	4008	12	482148	294240581.82	4002	11	482110	674240404.52
4003	12	482204	414240544.78	4008	12	482150	924240578.12	4002	12	482113	684240407.14
4004	11	482306	354240574.88	4008	14	482396	324240531.02	4003	13	482139	084240379.62
4004	12	482306	354240592.62	4008	15	482396	324240548.76	4003	14	482139	084240379.62
4004	13	482338	594240550.58	4008	16	482322	664240571.12	4003	15	482186	214240470.32
4004	14	482337	574240544.78	4008	17	482327	224240578.54	4003	16	482113	024240442.92
4004	15	482307	584240527.78	4008	18	482351	684240563.64	4003	17	482159	784240406.42
4004	16	482307	584240545.02	4008	19	482351	684240580.88	4003	18	482159	784240406.42
4004	17	482263	494240488.34	4008	20	482065	524240524.00	4003	19	482115	354240409.12
4004	18	482263	494240470.78	4008	21	482080	724240528.22	4004	11	482216	364240406.82

ΕΓ.Α. Βιολογικά Πειράματα Αναφοράς

Επιστημονική Ο.Ε.Σ. ΒΟ 4-878137 1e1286.87272248

Ενδοκρινολογική Διαταραχή

Κλινική Διαταραχή (Πρόβλημα)

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχείο Διαταραχής 24h Καρ-0.000000

Στοιχεί

Μέτρο για μελέτη τετραγωνίου (α)
στα άδρια φύλλα

Ε.Γ.Α. (Ελληνική Γεωγραφική Αρχή)
Επικεφάλη Ε.Γ.Α. Δρ. Γεωργίου Γ. Γεωργίου
Επικεφάλη Ε.Γ.Α. Δρ. Γεωργίου Γ. Γεωργίου
Κατάσταση Μεταφοράς Τετραγώνου
Κατάσταση Μεταφοράς Τετραγώνου
Προβλεπόμενη Κατάσταση Τετραγώνου
Ονομασία τετραγώνου (Ε.Γ.Α. Γεωγραφική)
στο σημείο αναφοράς του τετραγώνου του αναφοράς

Ανταρτία συνόλων φύλλων	
481.6 240.8	482.4 240.8
481.6 240.2	482.4 240.2
481.6 238.6	482.4 238.6


ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΘΡΑΚΙΟΥ (042)


481.6 240.8 / 1

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**




[illegible]

482.4 239.6 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**


482.4 240.2 / 1



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



482.4 240.8 / 1



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**

Δ2


[illegible]

Figure 1 is a line graph showing the dependence of the average number of particles per unit volume (N) on the average number of particles per unit volume (N). The x-axis is labeled "Αριθμός σωματιδίων ανά μονάδα όγκου" and the y-axis is labeled "Αριθμός σωματιδίων ανά μονάδα όγκου". Three curves are shown, labeled B.M., B.G., and B.T. from top to bottom. The curves show a peak and then a decline. The B.M. curve is the highest, followed by B.G., and then B.T.

Διόγγραφομα σύνδεσης φύλλων


	482.4 241.4	483.2 241.4
481.6 240.8	482.4 240.8	483.2 240.8
481.6 240.2	482.4 240.2	483.2 240.2


Μέτρο γραμμικής παραμόρφωσης (α)
στο κέντρο φύλλου

ΕΓ.Σ.Α. (Ελληνικό Γενετικό Σύστημα Αναφορών)
ΕΛΜΕΤΡΟΝΟΜΟΣ Γ.Κ.Σ. d=6578137 f=1/298.2572236
ΥΠΟΥΡΧΟ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΟΣ

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ (982)






[illegible]


483.2 239.6 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



483.2 240.2 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **34%**




[illegible]


Plot No.	Area (sq.m)	Owner	Address	Plot No.	Area (sq.m)	Owner	Address
3036	12.5	...	...	3041	15.2	...	...
3037	18.7	...	...	3042	10.1	...	...
3038	22.3	...	...	3043	14.8	...	...
3039	16.9	...	...	3044	11.5	...	...
3040	20.4	...	...	3045	13.7	...	...
3041	17.8	...	...	3046	19.2	...	...
3042	14.3	...	...	3047	16.6	...	...
3043	21.1	...	...	3048	12.9	...	...
3044	18.5	...	...	3049	23.4	...	...
3045	15.7	...	...	3050	17.3	...	...
3046	20.8	...	...	3051	14.6	...	...
3047	19.2	...	...	3052	16.1	...	...
3048	13.4	...	...	3053	22.7	...	...
3049	21.5	...	...	3054	18.9	...	...
3050	16.3	...	...	3055	24.1	...	...
3051	14.7	...	...	3056	19.8	...	...
3052	23.6	...	...	3057	17.5	...	...
3053	15.9	...	...	3058	20.2	...	...
3054	18.1	...	...	3059	13.8	...	...
3055	22.4	...	...	3060	16.7	...	...
3056	14.2	...	...	3061	21.3	...	...
3057	19.6	...	...	3062	17.9	...	...
3058	23.1	...	...	3063	15.4	...	...
3059	16.8	...	...	3064	20.5	...	...
3060	14.9	...	...	3065	22.8	...	...
3061	18.3	...	...	3066	16.2	...	...
3062	21.7	...	...	3067	14.5	...	...
3063	17.1	...	...	3068	23.5	...	...
3064	15.6	...	...	3069	19.4	...	...
3065	20.9	...	...	3070	17.8	...	...
3066	13.2	...	...	3071	22.1	...	...
3067	18.6	...	...	3072	16.4	...	...
3068	24.3	...	...	3073	14.1	...	...
3069	17.4	...	...	3074	21.6	...	...
3070	15.3	...	...	3075	19.7	...	...
3071	23.8	...	...	3076	17.2	...	...
3072	16.5	...	...	3077	20.4	...	...
3073	14.8	...	...	3078	22.9	...	...
3074	18.9	...	...	3079	16.1	...	...
3075	21.2	...	...	3080	14.3	...	...
3076	17.6	...	...	3081	23.7	...	...
3077	15.1	...	...	3082	19.5	...	...
3078	22.5	...	...	3083	17.3	...	...
3079	16.7	...	...	3084	20.8	...	...
3080	14.6	...	...	3085	24.2	...	...
3081	18.4	...	...	3086	16.9	...	...
3082	21.9	...	...	3087	15.7	...	...
3083	17.3	...	...	3088	23.1	...	...
3084	15.4	...	...	3089	19.8	...	...
3085	22.7	...	...	3090	17.5	...	...
3086	16.2	...	...	3091	20.1	...	...
3087	14.5	...	...	3092	23.4	...	...
3088	18.7	...	...	3093	16.8	...	...
3089	21.4	...	...	3094	14.3	...	...
3090	17.2	...	...	3095	21.1	...	...
3091	15.8	...	...	3096	19.6	...	...
3092	23.9	...	...	3097	17.9	...	...
3093	16.4	...	...	3098	20.3	...	...
3094	14.1	...	...	3099	22.6	...	...
3095	18.6	...	...	3100	16.5	...	...
3096	21.3	...	...	3101	14.9	...	...
3097	17.5	...	...	3102	23.2	...	...
3098	15.2	...	...	3103	19.4	...	...
3099	22.8	...	...	3104	17.1	...	...
3100	14.7	...	...	3105	20.7	...	...
3101	18.3	...	...	3106	16.3	...	...
3102	21.6	...	...	3107	14.5	...	...
3103	17.8	...	...	3108	23.7	...	...
3104	15.9	...	...	3109	19.2	...	...
3105	22.1	...	...	3110	17.4	...	...
3106	16.1	...	...	3111	20.5	...	...
3107	14.3	...	...	3112	22.9	...	...
3108	18.9	...	...	3113	16.7	...	...
3109	21.5	...	...	3114	14.8	...	...
3110	17.3	...	...	3115	23.1	...	...
3111	15.6	...	...	3116	19.7	...	...
3112	22.4	...	...	3117	17.6	...	...
3113	16.8	...	...	3118	20.2	...	...
3114	14.2	...	...	3119	22.7	...	...
3115	18.5	...	...	3120	16.4	...	...
3116	21.1	...	...	3121	14.6	...	...
3117	17.9	...	...	3122	23.5	...	...
3118	15.4	...	...	3123	19.8	...	...
3119	22.6	...	...	3124	17.2	...	...
3120	16.3	...	...	3125	20.4	...	...
3121	14.7	...	...	3126	22.1	...	...
3122	18.1	...	...	3127	16.9	...	...
3123	21.4	...	...	3128	14.5	...	...
3124	17.6	...	...	3129	23.8	...	...
3125	15.8	...	...	3130	19.3	...	...
3126	22.9	...	...	3131	17.7	...	...
3127	16.5	...	...	3132	20.6	...	...
3128	14.1	...	...	3133	22.3	...	...
3129	18.6	...	...	3134	16.2	...	...
3130	21.2	...	...	3135	14.9	...	...
3131	17.4	...	...	3136	23.6	...	...
3132	15.3	...	...	3137	19.1	...	...
3133	22.7	...	...	3138	17.5	...	...
3134	16.7	...	...	3139	20.8	...	...
3135	14.4	...	...	3140	22.5	...	...
3136	18.8	...	...	3141	16.1	...	...
3137	21.7	...	...	3142	14.7	...	...
3138	17.1	...	...	3143	23.9	...	...
3139	15.5	...	...	3144	19.6	...	...
3140	22.3	...	...	3145	17.8	...	...
3141	16.4	...	...	3146	20.1	...	...
3142	14.2	...	...	3147	22.8	...	...
3143	18.3	...	...	3148	16.6	...	...
3144	21.5	...	...	3149	14.3	...	...
3145	17.9	...	...	3150	23.2	...	...
3146	15.7	...	...	3151	19.4	...	...
3147	22.1	...	...	3152	17.6	...	...
3148	16.2	...	...	3153	20.5	...	...
3149	14.8	...	...	3154	22.9	...	...
3150	18.9	...	...	3155	16.8	...	...
3151	21.3	...	...	3156	14.5	...	...
3152	17.5	...	...	3157	23.7	...	...
3153	15.4	...	...	3158	19.2	...	...
3154	22.6	...	...	3159	17.4	...	...
3155	16.9	...	...	3160	20.3	...	...
3156	14.3	...	...	3161	22.7	...	...
3157	18.7	...	...	3162	16.5	...	...
3158	21.1	...	...	3163	14.1	...	...
3159	17.3	...	...	3164	23.5	...	...
3160	15.6	...	...	3165	19.7	...	...
3161	22.4	...	...	3166	17.9	...	...
3162	16.1	...	...	3167	20.6	...	...
3163	14.7	...	...	3168	22.1	...	...
3164	18.5	...	...	3169	16.3	...	...
3165	21.8	...	...	3170	14.9	...	...
3166	17.2	...	...	3171	23.1	...	...
3167	15.1	...	...	3172	19.5	...	...
3168	22.5	...	...	3173	17.7	...	...
3169	16.7	...	...	3174	20.4	...	...
3170	14.6	...	...	3175	22.8	...	...
3171	18.4	...	...	3176	16.4	...	...
3172	21.6	...	...	3177	14.2	...	...
3173	17.8	...	...	3178	23.6	...	...
3174	15.9	...	...	3179	19.1	...	...
3175	22.2	...	...	3180	17.5	...	...
3176	16.3	...	...	3181	20.7	...	...
3177	14.1	...	...	3182	22.4	...	...
3178	18.6	...	...	3183	16.7	...	...
3179	21.4	...	...	3184	14.4	...	...
3180	17.6	...	...	3185	23.8	...	...
3181	15.3	...	...	3186	19.3	...	...
3182	22.7	...	...	3187	17.1	...	...
3183	16.8	...	...	3188	20.2	...	...
3184	14.5	...	...	3189	22.6	...	...
3185	18.9	...	...	3190	16.2	...	...
3186	21.7	...	...	3191	14.8	...	...
3187	17.3	...	...	3192	23.3	...	...
3188	15.7	...	...	3193	19.6	...	...
3189	22.1	...	...	3194	17.9	...	...
3190	16.5	...	...	3195	20.5	...	...
3191	14.3	...	...	3196	22.9	...	...
3192	18.7	...	...	3197	16.1	...	...
3193	21.5	...	...	3198	14.7	...	...
3194	17.9	...	...	3199	23.7	...	...
3195	15.4	...	...	3200	19.2	...	...
3196	22.8	...	...	3201	17.4	...	...
3197	16.9	...	...	3202	20.3	...	...
3198	14.2	...	...	3203	22.7	...	...
3199	18.5	...	...	3204	16.5	...	...
3200	21.3	...	...	3205	14.1	...	...
3201	17.7	...	...	3206	23.5	...	...
3202	15.6	...	...	3207	19.7	...	...
3203	22.4	...	...	3208	17.8	...	...
3204	16.4	...	...	3209	20.1	...	...
3205	14.7	...	...	3210	22.8	...	...
3206	18.3	...	...	3211	16.7	...	...
3207	21.1	...	...	3212	14.3	...	...
3208	17.5	...	...	3213	23.1	...	...
3209	15.8	...	...	3214	19.4	...	...
3210	22.6	...	...	3215	17.6	...	...
3211	16.2	...	...	3216	20.5	...	...
3212	14.6	...	...	3217	22.9	...	...
3213	18.9	...	...	3218	16.3	...	...
3214	21.7	...	...	3219	14.9	...	...
3215	17.3	...	...	3220	23.6	...	...
3216	15.1	...	...	3221	19.1	...	...
3217	22.5	...	...	3222	17.5	...	...
3218	16.7	...	...	3223	20.4	...	...
3219	14.5	...	...	3224	22.1	...	...
3220	18.6	...	...	3225	16.8	...	...
3221	21.4	...	...	3226	14.4	...	...
3222	17.6	...	...	3227	23.8	...	...
3223	15.3	...	...	3228	19.3	...	...
3224	22.7	...	...	3229	17.1	...	...
3225	16.8	...	...	3230	20.2	...	...
3226	14.4	...	...	3231	22.6	...	...
3227	18.8	...	...	3232	16.2	...	...
3228	21.6	...	...	3233	14.8	...	...
3229	17.2	...	...	3234	23.4	...	...
3230	15.9	...	...	3235	19.6	...	...
3231	22.3	...	...	3236	17.9	...	...
3232	16.1	...	...	3237	20.7	...	...
3233	14.3	...	...	3238	22.5	...	...
3234	18.7	...	...	3239	16.4	...	...
3235	21.5	...	...	3240	14.2	...	...
3236	17.8	...	...	3241	23.9	...	...
3237	15.4	...	...	32			


483.2 240.8 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **34%**





[illegible]

483.2 241.4 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**


ΥΠΟΜΝΗΜΑ	
ΟΡΑ ΕΝΟΤΗΤΩΝ	
	Όριο Δημοτικής Ενότητας
	Όριο εκτάσεων Δ.Ε. Μαρμαρικού Ορεινού ομίλου με τα διαμερίσματα Τ.Υ.Υ.Γ.
	Όριο Ζώνης Οικιστικού Ελλογού (ΖΟΕ). Όριο περιοχής καλής βάσης του Π.Δ. 2008/1985 ΦΕΚ 488Δ, όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 2708/1986 ΦΕΚ 656Δ.
	Όριο Περιφερειακής Ενότητας
	Οριογραφική Ανάσχεση
	Αρμόδια Αρχή
	Κ.Υ. Διεύθυνση Υποδομ. 4512/5444-7-2013
	Οριογραφική Παράλληλη
	Όριο τεχνικού ορίου (Απόφαση Υ. Οικονομικών με αριθμό 11088798/0734/ΒΟΤΟ/ΟΠΕΚ 56Δ/6.2.2003)
	Όριο Περιοχής Μελέτης
	Όριο έκτασης εκτάσεων με βάση τα κριτήρια ταύρισης γραμμών που αποτελεί Κοινό όριο (Οι περιοχές αυτές εδραζονται της τακτοποίησης του οικισμού παρακείμε Μαρμαρικού)
	Όριο Προστασίας Φύλλου (Ακτίνα 200μ)
	Όριο Ακτίνας 200μ από Ναυσταθμό
	Ζώνη 20μ από άδεια επαρχιακή οδό δρόμου
	Ζώνη 15μ από άδεια διατομή οδού δρόμου
	Άδεια ενοχλητική Επαρχιακή 1 Διατομή οδού
ΡΥΜΕΤΟΜΙΑ	
	Εγκριτική Ρυμοτομική γραμμή
	Εγκριτική Οικοδομική γραμμή
	Κατανομή Ρυμοτομική γραμμή
	Κατανομή Οικοδομική γραμμή
	Ρυμοτομική Γραμμή
	Οικοδομική Γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμμή
	Εγκριτική οριογραφική γραμ

[illegible]

484 239.6 / 1




ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**




484 240.2 / 1



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



[illegible]

B.T.
 B.M.
 B.T. Βορρής Γεωργιάδης
 B.M. Βορρής Μανώλης
 B.T. Βορρής Τηλεμαχίδης

Σχολική λειτουργία (Y)
 Μενιγγική αντίδραση (A)
 αυξημένη νεύρωση


483.2 240.8	48.4 240.8
483.2 240.2	48.4 240.2
483.2 239.6	48.4 239.6

Διόγραμμα σύνδεσης φύλλων


Μέτρο: γραμμική παραμόρφωση (%)
στο δίκτυο φύλλου

ΝΟΜΟΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ (032)

ΔΗΜΟΣ
ΩΡΩΠΟΥ (1982)







ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **40%**



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στην Προεδρία της Κυβέρνησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των εκτυπωτικών - εκδοτικών αναγκών του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα (ν. 3469/2006/Α' 131 και π.δ. 29/2018/Α' 58).

1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)

- Τα **ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή** διατίθενται δωρεάν στο **www.et.gr**, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην ανωτέρω ιστοσελίδα, ψηφιοποιούνται και αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα στον ιστότοπο **www.et.gr**.
- Τα **ΦΕΚ σε έντυπη μορφή** διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων και Συνδρομητών, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Πωλήσεων και Συνδρομητών. Το κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:

- Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση **webmaster.et@et.gr** με χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
- Β. Κατ' εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής και Καταχώρισης Δημοσιευμάτων.

- Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση, την ημερήσια κυκλοφορία των Φ.Ε.Κ., με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στον ιστότοπο (**www.et.gr**). Επίσης μέσω του ιστότοπου δίδονται πληροφορίες σχετικά με την πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ). Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.

2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ - ΕΚΔΟΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει έντυπα, φυλλάδια, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά.

Επίσης σχεδιάζει ψηφιακές εκδόσεις, λογότυπα και παράγει οπτικοακουστικό υλικό.

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΥ

Πωλήσεις - Συνδρομές: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)

Πληροφορίες: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)

Παραλαβή Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)

Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Ιστότοπος: **www.et.gr**

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία του ιστότοπου: **helpdesk.et@et.gr**

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ: **webmaster.et@et.gr**

Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο και αλληλογραφία: **grammateia@et.gr**

Πείτε μας τη γνώμη σας,

για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στον ιστότοπό μας.



* 0 4 0 0 8 2 3 2 2 1 1 2 1 0 0 7 2 *