



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

18 Ιανουαρίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Αρ. Φύλλου 15

ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ν. Κορινθίας), επιβολή προκηπίου, καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης και επικύρωση καθορισμού οριογραμμών τμημάτων ρεμάτων.

**Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) των άρθρων 152, 154 και 160 παρ. 1 και 2 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (Δ' 580/27.7.1999),
β) των άρθρων 7, 11, 12, 15 και 31 παρ. 1 του ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α' 79), όπως ισχύουν,

γ) του άρθρου 13 του ν. 4447/2016 «Χωρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» (Α' 241),

δ) του άρθρου 6 του ν. 880/1979 «Περί καθορισμού ανωτάτου ορίου συντελεστού δομήσεως, εισαγωγής του θεσμού μεταφοράς συντελεστού δομήσεως και ετέρων τινών διαρρυθμίσεων της πολεοδομικής νομοθεσίας» (Α' 58), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 5 του ν. 3010/2002 (Α' 91),

ε) των άρθρων 2, 3 και 9 του ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα - ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (Α' 94), όπως ισχύουν.

2. Το από 7.2.1928 π.δ. «Περί τροποποιήσεως και επεκτάσεως του εγκεκριμένου σχεδίου της κώμης Λυγιάς (Κορινθίας)» (Α' 25).

3. Την 2/7.1.2021 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαο Ταγαρά» (Β' 45).

4. Την 1036092/3400/Β0010/15.5.2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός ορίων αιγιαλού και δημιουργία ζώνης παραλίας στο Δ.Δ. Λυγιάς του Δήμου Ξυλοκάστρου Ν. Κορινθίας» (Δ' 433, διορθ. σφαλμ. Δ' 1093).

5. Την 1989/20.10.2005 απόφαση της Γενικής Γραμματέως Περιφέρειας Πελοποννήσου «Επικύρωση Καθορισμού Οριογραμμών Τμημάτων Ρεμάτων στο Δημοτικό Διαμέρισμα Λυγιάς του Δήμου Ευρωστίνης Ν. Κορινθίας» (Δ' 1210).

6. Τις 140/6.7.2004, 30/21.1.2005 και 235/26.9.2009 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ευρωστίνης και τις 126/17.3.2011 και 287/11.12.2017 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης.

7. Το 2/17.7.2020 απόσπασμα πρακτικού του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Α' Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

8. Την 28/συν. 6η/18.4.2022 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων.

9. Το ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/117636/3003/25.11.2022 έγγραφο της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

10. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α' 98), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α' 133), και το γεγονός ότι από τις διατάξεις του παρόντος δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού του οικείου Δήμου.

11. Την 142/2022 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Με πρόταση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Επικυρώνεται ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων των ρεμάτων «Κουτρούλη», «Μπόϊλε», «Κουλαμά» και «Γιόγιου», που διατρέχουν τον οικισμό Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (Ν. Κορινθίας), όπως αυτές απεικονίζονται με μπλε γραμμή και με τις συντεταγμένες των κορυφών τους στα πέντε (5) από τα οκτώ (8) διαγράμματα του άρθρου 2, καθώς και με μαύρη γραμμή στα τέσσερα (4) σχετικά πρωτότυπα οριζοντιογραφικά και υψομετρικά διαγράμματα σε κλίμακα 1:200, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης

Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 116579/2022 πράξη του και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Ευρωστίνης του Δήμου Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης (ν. Κορινθίας), με τον καθορισμό οικοδομήσιμων χώρων, την αρίθμηση των Ο.Τ., τη μετατόπιση οικοδομικών και ρυμοτομικών γραμμών, καθώς και οδών, τον καθορισμό κοινόχρηστων χώρων (Κ.Χ.), Κ.Χ. - Χώρου Εκκλησίας, Χώρου Εκκλησίας, Κ.Χ. πλατείας, Κ.Χ. πλατείας - χώρος πρασίνου (Π.Χ.), Κ.Χ. στάθμευσης - πρασίνου, Κ.Χ. πρασίνου - Π.Χ. και πεζοδρόμων, όπως φαίνεται στα οκτώ (8) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 116579/2022 πράξη του και αντίτυπα των οποίων σε φωτοσμίκρυνση δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 3

Στο πρόσωπο των οικοπέδων, οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στην περιοχή, της οποίας το σχέδιο αναθεωρείται με το άρθρο 2, επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4) και έξι (6) μέτρων, όπως εμφανίζεται στα σχετικά διαγράμματα.

Άρθρο 4

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου, καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων καθορίζονται ως εξής:

α. Ελάχιστο εμβαδόν: πεντακόσια (500) τετραγωνικά μέτρα.

Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαέξι (16) μέτρα.

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης παραγράφου, θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα που:

1. έχουν πρόσωπο επί της Παλαιάς Εθνικής Οδού (Κεντρικό Τμήμα) και είχαν:

αα. Πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ελάχιστο εμβαδόν: διακόσια (200) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: δέκα (10) μέτρα.

ββ. Πριν από την 9η.6.1973, ημερομηνία δημοσίευσης του από 9.6.1973 ν.δ. (Α' 124), ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

γγ. Πριν από την 1η.9.1969, ημερομηνία δημοσίευσης του από 25.8.1969 β.δ. (Δ' 164), ελάχιστο εμβαδόν: εξήντα (60) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: πέντε (5) μέτρα.

2. βρίσκονται στο υπόλοιπο τμήμα και είχαν:

αα. Πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, ελάχιστο εμβαδόν: τριακόσια (300) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: δεκατρία (13) μέτρα.

ββ. Πριν από την 9η.6.1973, ημερομηνία δημοσίευσης του από 9.6.1973 ν.δ., ελάχιστο εμβαδόν: εκατόν πενήντα (150) τετραγωνικά μέτρα και ελάχιστο πρόσωπο: οκτώ (8) μέτρα.

γ. Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων: εξήντα τοις εκατό (60%) της επιφάνειάς τους.

δ. Μέγιστος συντελεστής δόμησης: οκτώ δέκατα (0,8).

ε. Μέγιστος αριθμός ορόφων: δύο (2).

στ. Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των ανεγερθησομένων κτιρίων: επτά μέτρα και μισό (7,5), το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα μέτρο και μισό (1,5) σε περίπτωση κατασκευής στέγης.

ζ. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστυλωμάτων (pilotis).

η. Επιβάλλεται ο έλεγχος του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας.

θ. Επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου του κτιρίου όταν η δόμηση υπερβαίνει τα εξακόσια (600) τετραγωνικά μέτρα.

Άρθρο 5

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 12 Ιανουαρίου 2023


Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΥ


Ο Υφυπουργός


Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΑΓΑΡΑΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**





ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΞΗ 1457/2022 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4269/2022
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΤΣΙΔΑ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ανδρέας Κατσίδα
18.01.2023 11:03

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οικοδομική Γραμμή A1 A2 Γραμμή αιγιαλού (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
Ρυμοτομική Γραμμή Π1 Π2 Γραμμή Παραλλήλων (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
Πεζόδρομος L1 R1 Οριογραμμή μετόπων (ΦΕΚ 1210/Δ/2005)
Καταργούμενη Οικοδομική Γραμμή Ο1 Ο2 Απαλλοτρίωση ΟΣΕ (Ν. ΑΜΣΤ/22-6-1982, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑΠ/2009)
Όριο οικοπέδου - Διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ.
Όριο περιοχής μελέτης

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΤΙΑ:

ΦΕΚ 22Α/23.01.1996

ΦΕΚ 25Α/29.02.1928

ΦΕΚ 313Δ/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:

ΒΔ ΦΕΚ 164Δ/25.08/01.09.1969

ΝΔ 8 ΦΕΚ 124Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973

ΠΔ ΦΕΚ 105Δ/26.01/20.02.1979

ΠΔ 131Δ/08.02/26.02.1980

ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 759/Δ/1988

Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012

Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ		
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ πρόσμολο επί Π.Ε.Ο. (Παλιός Εθνικός Οδός)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρτία κατά κοινά	500 τ.μ.	500 μ2
Πρόσμολο	16μ.	16μ.
Παρεκκλίσεις	Προ αναθεώρησης Εξ200τ.μ. πρόσμολο 10μ. Προ ΓΟΚ 773 Εξ150τ.μ. πρόσμολο 8μ. Προ 1-6-69 Εξ60τ.μ. πρόσμολο 5μ.	Προ αναθεώρησης Εξ300τ.μ. πρόσμολο 13 μ. Προ ΓΟΚ 773 Εξ150τ.μ. πρόσμολο 8μ.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος επιτρεπ. Συντελεστής δόμησης	0,8	0,8
Όροφοι	2	2
Μέγιστο ύψος	7,50+1,50 σπεγ. (προσμετρικά)	7,50+1,50 σπεγ. (προσμετρικά)
Πλάγιες αποστάσεις	αρ. 9 ΓΟΚ '85	αρ. 9 ΓΟΚ '85
Ειδικοί όροι	Δεν επιτρέπεται η πώληση Επιβάλλεται η διάσπαση οδού για δόμηση > 600τ.μ. Έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03624-42216/1			
03624-42216/1	03632-42210/1	03640-42210/1	03648-42210/1
	03632-42204/1	03640-42204/1	03648-42204/1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν σχέδιο αποτελεί κατά αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 289/6/18-4-2022 πράξη γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΔΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του Σ.Π.Ε. σύμφωνα με την οποία ενδέχεται να τεθεί με ασφάλεια το νόμο όριο του αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου.



Αντιπρόεδρος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ:



ΣΥΝΤΑΞΗ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ

Διευθυντής Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αθήνα, 18.01.2023

ΑΔΜ: 117174284 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Πλ. Δ/ν

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ


Διευθυντής Πολεοδομικού Σχεδιασμού

Αθήνα, 18.01.2023


ΑΔΜ: 117174284 - ΔΟΥ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ: ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ

Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Πλ. Δ/ν







4221600

OT 58 E= 2614.29 μ^2			
Σημείο	X	Y	Πλευρές
T1	364837.45	4221093.77	8.49
T2	364839.99	4221101.87	11.02
T3	364845.39	4221111.47	9.12
T4	364852.39	4221117.32	21.50
T5	364864.63	4221134.99	3.70
T6	364868.33	4221135.02	90.80
T7	364869.05	4221044.23	46.03
T8	364823.03	4221044.95	18.37
T9	364830.56	4221061.71	14.18

Σημείο	X	Y	Πλευρές
T1	364982.37	42209604.00	27.78
T2	364983.97	42209326.27	9.51
T3	364986.41	42209207.08	11.56
T4	364987.48	42209155.88	9.94
T5	364979.04	42209181.51	73.67
T6	364964.45	42209990.72	35.60
T7	364963.63	4221024.64	10.14
T8	364952.05	4221034.05	11.36
T9	364963.81	4221034.43	3.29
T10	364965.49	4221031.60	26.70
T11	364972.43	4221005.82	16.43
T12	364978.23	4220990.45	26.77

Σημείο	X	Y	Πλάτος
T1	364967.16	4221109.57	14.67
T2	364957.50	4221120.61	4.32
T3	364955.45	4221124.42	4.24
T4	364954.06	4221128.42	21.46
T5	364950.97	4221149.66	12.09
T6	364950.47	4221161.74	5.24
T7	364951.13	4221166.94	6.80
T8	364956.14	4221171.54	7.34
T9	364956.80	4221178.85	4.01
T10	364960.82	4221178.13	81.99
T11	365042.76	4221176.22	4.91
T12	365046.72	4221176.10	85.83

OT 68 E= 8517.03 μ^2			
Σημεία	X	Y	Πλάτος
T1	365221.64	4221173.53	60.85
T2	365282.48	4221173.29	18.84
T3	365301.33	4221173.05	31.80
T4	365333.07	4221171.23	28.49
T5	365336.63	4221142.96	31.07
T6	365337.63	4221111.91	48.24
T7	365290.34	4221102.34	14.76
T8	365290.60	4221087.58	53.70
T9	365237.74	4221078.16	96.72

Πίνακας Συντεταγμένων ρέματος Γλώσσας
(οριογραμμή L1,L2,L3...L22)

α/λ	X	Y
L1	364986.12	422090.27
L2	364987.73	422092.14
L3	364986.41	422092.08
L4	364983.37	422092.07
L5	364982.37	422098.04
L6	364978.23	422098.05
L7	364972.43	422100.82
L8	364965.49	422103.61
L9	364958.62	422104.19
L10	364958.35	422105.63
L11	364956.55	422107.97
L12	364958.86	422108.83
L13	364957.36	422110.05
L14	364948.96	422114.66
L15	364945.92	422112.31
L16	364943.97	422112.89
L17	364940.68	422114.48
L18	364940.38	422115.20
L19	364940.10	422116.23
L20	364941.40	422116.33
L21	364946.18	422117.33
L22	364947.77	422118.37

OT 59 E= 5509.39 μ²			
Σημείο	X	Y	Πακυρές
T1	364812.42	4220924.92	16.41
T2	364824.12	4220913.42	46.17
T3	364870.12	4220909.59	126.64
T4	364869.11	4221036.22	38.43
T5	364830.69	4221036.83	29.47
T6	364836.54	4221007.95	67.63
T7	364816.41	4220943.39	18.90

OT 61 E= 4713.55 μ^2			
Σημείο	X	Y	Πλατεύς
T1	364950.27	4221042.72	73.23
T2	364877.05	4221044.02	57.07
T3	364876.60	4221101.09	65.46
T4	364938.05	4221123.65	81.85

Σημεία	X	Y	Πλευρές
T1	365329.34	4221094.49	35.30
T2	365294.59	4221088.29	10.78
T3	365294.40	4221099.08	44.30
T4	365337.82	4221107.86	11.44
T5	365338.35	4221096.44	9.22

OT 70	E= 5230.82 μ²
-------	---------------

Πίνακας Συντεταγμένων ρέματος Γιώγου
(οριονοσειμή R1.R.R3-R22)

q/a	X	Y
R1	364990.69	4220903.23
R2	364992.12	4220912.01
R3	364990.71	4220927.83
R4	364988.26	4220935.96
R5	364986.71	4220964.40
R6	364982.56	4220975.56
R7	364976.56	4221007.21
R8	364969.93	4221033.31
R9	364962.94	4221044.42
R10	364962.69	4221057.88
R11	364960.92	4221075.97
R12	364962.98	4221096.80
R13	364961.48	4221106.95
R14	364962.54	4221117.17
R15	364949.94	4221121.99
R16	364948.20	4221126.99
R17	364945.00	4221149.00
R18	364944.73	4221153.33
R19	364944.46	4221162.05
R20	364945.45	4221169.87
R21	364950.37	4221174.39

Σημείο	X	Y	Πλευρές
T1	364807.84	4220963.80	24.86
T2	364815.58	4220987.42	17.76
T3	364827.47	4221000.61	48.96
T4	364812.56	4220953.98	10.90

Στοιχείο	X	Y	Πλευρά
T1	364957.36	4221105.05	8.43
T2	364958.60	4221096.71	20.84
T3	364956.55	4221075.97	18.43
T4	364958.35	4221057.63	15.11
T5	364958.63	4221042.53	4.30
T6	364954.34	4221042.61	83.39
T7	364941.88	4221125.06	2.25
T8	364943.99	4221125.83	5.85
T9	364945.92	4221120.31	6.42
T10	364948.96	4221114.68	12.76

OT 04 E= 3918,63 μ ²			
Σημεία	X	Y	Πλευρές
T1	364968.43	4221090.98	4.03
T2	364972.46	4221091.03	5.02
T3	364977.48	4221091.10	20.93
T4	364988.40	4221090.41	6.74
T5	365004.92	4221088.71	14.67
T6	365019.42	4221086.47	27.87
T7	365047.09	4221086.38	4.01
T8	365051.10	4221086.37	45.64
T9	365053.29	4221040.79	83.02
T10	364970.29	4221042.31	37.48
T11	364969.23	4221070.87	55.98

Σημεία	X	Y	Πλάτος
T1	365239.07	4221070.27	93.27
T2	365330.89	4221086.64	91.19
T3	365420.02	4221105.92	88.23
T4	365437.85	4221019.52	192.95
T5	365250.36	4220973.93	97.00

Σημεία	X	Y	Παράρ.
T1	364975.27	4220917.03	15.27
T2	364962.58	4220908.54	84.45
T3	364878.13	4220908.92	127.10
T4	364877.12	4221036.02	70.89
T5	364947.99	4221034.72	11.15
T6	364949.73	4221023.71	35.68
T7	364950.58	4220989.72	74.16

OT 62 E= 3802.62 μ^2			
Σημείο	X	Y	Πλευρές
T1	364934.71	4221147.80	20.26
T2	364937.63	4221127.76	65.06

Σημεία	X	Y	Πλευρές
T1	364975.50	4221034.22	78.19
T2	365053.68	4221032.78	105.28
T3	365058.75	4220927.62	55.75
T4	365004.23	4220915.97	18.16
T5	364996.62	4220932.46	16.88
T6	364993.60	4220949.06	15.99
T7	364992.68	4220965.02	29.51
T8	364983.31	4220994.20	16.10
T9	364982.36	4221006.13	26.99

OT 72 E= 15350.00 μ ³			
Σημείο	X	Y	Πλάτος
T1	365427.84	4221107.62	159.60
T2	365583.42	4221143.18	103.12
T3	365613.10	4221044.42	69.08
T4	365544.26	4221038.63	100.11
T5	365445.72	4221020.95	88.50

Σημεία	X	Y	Πλευρές
T1	364821.67	4221012.95	9.99
T2	364821.51	4221002.96	16.77
T3	364810.28	4220990.50	13.89
T4	364812.75	4221004.17	32.51
T5	364815.74	4221036.54	4.82
T6	364817.71	4221032.14	19.69


OT 62 E= 3802.62 μ ²			
Σημείο	X	Y	Πλευρίς
T1	364934.71	4221147.80	20.26
T2	364937.63	4221127.76	65.06
T3	364876.56	4221105.34	75.99
T4	364875.96	4221181.33	4.00
T5	364879.32	4221181.20	52.36
T6	364932.30	4221179.60	4.02
T7	364936.31	4221179.48	17.07
T8	364934.09	4221162.55	14.76

Σημεία	X	Y	Πλάτος
T1	365167.38	4220953.76	8.97
T2	365159.67	4220949.19	95.09
T3	365066.68	4220929.32	104.66
T4	365061.64	4221033.86	173.13
T5	365231.17	4221068.97	97.61
T6	365242.53	4220972.03	77.34


Σημείο	X	Y	Πλευρίς
T1	365502.18	4221132.82	14.90
T2	365496.95	4221146.77	13.14
T3	365509.05	4221151.89	17.50
T4	365516.66	4221136.12	21.84

OT 67 E= 18944.91 μ^3			
Σημεία	X	Y	Πίεσεις
T1	365054.79	4221175.82	148.22
T2	365200.97	4221172.43	8.64
T3	365209.60	4221172.72	4.02
T4	365213.62	4221172.96	97.45
T5	365229.84	4221076.87	172.18
T6	365061.25	4221041.95	134.03

OT 74 E= 12025,60 μ²			
Σημείο	X	Y	Πλευρές
T1	365510,52	4221155,76	18,87
T2	365493,14	4221148,41	17,37
T3	365499,23	4221132,14	75,15
T4	365425,97	4221156,40	4,00
T5	365424,98	4221119,27	72,62
T6	365407,05	4221108,65	88,78
T7	365492,26	4221145,36	63,22
T8	365511,19	4221237,43	4,01
T9	365554,93	4221238,88	91,85
T10	365581,37	4221150,91	63,31
T11	365519,65	4221156,81	21,04



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **30%**



ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οικοδομική Γραμμή Α1 Α2 Γραμμή αιγάλεω (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Ρυμοτομική Γραμμή Π1 Π2 Γραμμή Παραλίας (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Πεζόδρομος Λ1 Ρ1 Οριογραμμή ρεμάτων (ΦΕΚ 1210/Δ/2005)
- Καταργούμενη Οικοδομική Ο1 Ο2 Απαλλοτρίωση ΟΣΕ (Ν. ΑΗΣΤ/22-6-1982, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑΤ/2009)
- Γραμμή
- Οριο αεροπλάνου - Διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ.
- Οριο περιοχής μελέτης

ΑΡΤΙΣΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΓΙΑ:

ΦΕΚ 22Α/23.01.1906

ΦΕΚ 25Α/29.02.1928

ΦΕΚ 3136/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:

ΒΑ ΦΕΚ 164Δ/25.08/01.09.1969

ΝΑ 8 ΦΕΚ 124Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973

ΠΔ ΦΕΚ 105Δ/26.01/20.02.1979

ΠΔ 131Δ/08.02/26.02.1980

ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 759/Δ/1988

Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012

Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

	ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	
	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ πρόσωπο επί Π.Ε.Ο. (Πολύς Εθνικής Οδού)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρμότεια κατά κανόνα	500 τ.μ.	500 μ2
Πρόσωπο	16μ.	16μ.
Παρακλίσεις	Προ αναδιάρθρωσης Εξ200τ.μ. πρόσωπο 10μ.	Προ αναδιάρθρωσης Εξ300τ.μ. πρόσωπο 13 μ.
	Προ ΓΟΚ/73 Εξ150τ.μ. πρόσωπο 8μ.	Προ ΓΟΚ/73 Εξ150τ.μ. πρόσωπο 8μ.
	Προ 1-4-69 Εξ40τ.μ. πρόσωπο 5μ.	
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος επιτρεπ. Συντελεστής δόμησης Όροφοι	0,8	0,8
Μέγιστος ύψος	7,50+1,50 στεγ. (προσμετρείται)	7,50+1,50 στεγ. (προσμετρείται)
Πλάγιες αποστάσεις	αφ. 9 ΓΟΚ '85	αφ. 9 ΓΟΚ '85
Ειδικοί όροι	Δεν επιτρέπεται η πώληση Επιβάλλεται η διάσπαση όγκου για δόμηση > 600τ.μ. Έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03624-42216/1	03632-42216/1	03640-42210/1	03648-42210/1
03624-42216/1	03632-42216/1	03640-42210/1	03648-42210/1
03632-42204/1	03640-42204/1	03648-42204/1	

ΚΑΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν διάγραμμα αποτελεί πιστό αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 289/6/18-4-2022 πράξη γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΒΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του ΣΠΕ, σύμφωνα με την οποία ενδείκνυται να περάσει με σφήνες η νέα οριοτήτηση του αναδιαμορφωμένου οριζογώνιου.



Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΤΣΙΑΙΟΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΛ. ΟΥΣΤΑΝΣΙΑΣ
ΑΔΑΡΧΕΙΟ: 117174204 - ΔΟΥ: ΜΑΙΟΥΠΟΛΗΣ


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **31%**



ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οικοδομική Γραμμή **A1** **A2** Γραμμή αγκυρώσεως (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Ρυμοτομική Γραμμή **Π1** **Π2** Γραμμή Παραλλήλων (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Πεζόδρομος **Λ1** **Λ2** Οριογραμμή ρεμάτων (ΦΕΚ 1210/Δ/2005)
- Καταγορεύμενη Οικοδομική Γραμμή **Ο1** **Ο2** Απαλλοτριωτική ΟΣΕ (Ν. ΑΜΣΤ/22-6-1882, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑ/Υ/2009)
- Όριο οικοπέδου - Διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ.
- Όριο περιοχής μελέτης

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΓΙΑ:

ΦΕΚ 22Α/23.01.1906
ΦΕΚ 25Α/29.02.1928
ΦΕΚ 313Δ/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:

ΒΔ ΦΕΚ 164Δ/25.08/01.09.1969
ΝΔ 8 ΦΕΚ 124Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973
ΠΑ ΦΕΚ 105Δ/26.01/20.02.1979
ΠΑ 131Δ/08.02/26.02.1980
ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 759Δ/Α/1988
Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012
Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ πρόσωπο επί Π.Ε.Ο. (Πολύς Εθνικής Οδού)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
Αρτιότητα κατά κανόνα	500 τ.μ.	500 μ ²
Πρόσωπο	16μ.	16μ.
Παρεκκλίσεις	Προ αναθεώρησης ΕΣ:200τ.μ. πρόσωπο 10μ. Προ ΓΟΚ /73 Ε:150τ.μ. πρόσωπο 8μ. Προ 1-6-69 Ε:60τ.μ. πρόσωπο 5μ.	Προ αναθεώρησης Ε:300τ.μ. πρόσωπο 13 μ. Προ ΓΟΚ /73 Ε:150τ.μ. πρόσωπο 8μ.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος επιτρεπ. Συντελεστής δόμησης	0,8	0,8
Όροφοι	2	2
Μέγιστο ύψος	7,50+1,50 στεγ. (προαιρετικό)	7,50+1,50 στεγ. (προαιρετικό)
Πλάγιες αποστάσεις	αρ. 9 ΓΟΚ '85	αρ. 9 ΓΟΚ '85
Ειδικοί όροι	Δεν επιτρέπεται η πυλωτή. Επιβάλλεται η διάσταση όγκου για δόμηση > 600τ.μ. Έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

03624-42216/1			
03624-42210/1	03632-42210/1	03640-42210/1	03648-42210/1
	03632-42204/1	03640-42204/1	03648-42204/1

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν σχέδιο αποτελεί πιστό αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 28η/6/18-4-2022 πράξη γκαμμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΒΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του Σ.Π. σύμφωνα με την οποία ενδείκνυται να τεθεί με συνέπεια το νόμο όριο του αναθεωρημένου ρυμοτομικού σχεδίου.



ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΛΦΑΣ
Αρχιτέκτονας Μηχανικός - ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΑΙΟΥ

Ο Προϊστάμενος Δ/σης Πολεοδομικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ


ΣΥΝΤΑΞΗ:


ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΙΣΤΗΣ
Επίσημη Πληρ. Μητρώου: 44. Μήνυμα Π.Ε.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ
24.10.2019/07.02.2021. 16.10.2021/07.02.2021. 16.10.2021/07.02.2021.
ΕΛΛΑΔΟΣ: 117174204 - ΔΕΠΥ: ΠΑΛΙΟΥΤΣΙΔΗΣ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Περιφέρειας

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ
ΑΝΤΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΔΕΛΤΑΙΟΥ





ΥΠΟΜΝΗΜΑ

- Οικοδομική Γραμμή A1 A2 Γραμμή αγκαλιάς (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Ρυμοτομική Γραμμή Π1 Π2 Γραμμή Παροχίας (ΦΕΚ 433/Δ/2001)
- Πεζόδρομος L1 R1 Οριογράμμοι ρεμάτων (ΦΕΚ 1210/Δ/2005)
- Καταργούμενη Οικοδομική Γραμμή O1 O2 Απαλλοτρίωση ΟΣΕ (Ν. ΑΜΣΤ/22-6-1882, ΦΕΚ 1041/Δ/2005, ΦΕΚ 476/ΑΑΠ/2009)
- Όριο οικοπέδου - διαχωριστική γραμμή χρήσεων γης εντός του ίδιου Ο.Τ.
- Όριο περιοχής μελέτης

ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ - ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΛΥΓΙΑ:

ΦΕΚ 22Α/23.01.1906

ΦΕΚ 25Α/29.02.1928

ΦΕΚ 313Δ/14.04.1986 (Κεντρικό Τμήμα)

Γενικά ΦΕΚ:

ΒΔ ΦΕΚ 164Δ/25.08/01.09.1969

ΝΑ 8 ΦΕΚ 12Α/09.06.1973 ΓΟΚ 1973

ΠΑ ΦΕΚ 105Δ/26.01/20.02.1979

ΠΑ 131Α/08.02/26.02.1980

ΑΠ. ΟΙΚ. 6820 ΦΕΚ 79Α/Δ/1988


Ν. 4067/2012 ΦΕΚ 79Α/09.04.2012 ΝΟΚ 2012

Ν. 4495/2017 ΦΕΚ 167Α/03.11.2017

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ		
Αρτιότητα κατά κανόνα	ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ πρόσμμο επί Π.Ε.Ο. (Πολύς Εθνικής Οδού)	ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΜΗΜΑ
500 τ.μ.	16μ.	500 μ2
Πρόσμμο	16μ.	16μ.
Παρεκκλίσεις	Προ αναθεώρησης Εξ200τ.μ. πρόσμμο 10μ. Προ ΓΟΚ /73 Εξ150τ.μ. πρόσμμο 8μ. Προ ΓΟΚ /73 Εξ150τ.μ. πρόσμμο 8μ.	Προ αναθεώρησης Εξ300τ.μ. πρόσμμο 13 μ. Προ ΓΟΚ /73 Εξ150τ.μ. πρόσμμο 8μ.
Μέγιστο ποσοστό κάλυψης	60%	60%
Μέγιστος επιτρεπ. Συντελεστής δόμησης	0,8	0,8
Όροφοι	2	2
Μέγιστο ύψος	7,50+1,50 στεγ. (προαιρετικό)	7,50+1,50 στεγ. (προαιρετικό)
Πλάγιες αποστάσεις	αρ. 9 ΓΟΚ '85	αρ. 9 ΓΟΚ '85
Ειδικό όριο	Επιβάλλεται η διάσταση όγκου για δόμηση > 600τ.μ. Έλεγχος Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής (ΣΑ)	

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2022

Το παρόν διάγραμμα αποτελεί πιστό αντίγραφο του διαγράμματος που συνοδεύει την υπ' αριθμ. 28/6/18-4-2022 πράξη γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ κατόπιν της υπ' αριθμ. 142/2022 απόφασης του Σ.Ε. σύμφωνα με την οποία ενδεδεικναι να τεθεί με σαφήνεια το νότιο όριο του αναθεωρημένου μεσοτοιμαίου σχεδίου.



ΕΥΡΩΣΤΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΠΡΟΞΕΔΩΣΜΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΗΣ



Ο Υπογραφέας/Δ/ντης Πολυμορφικού Σχεδιασμού / ΥΠΕΝ

ΣΥΝΤΑΞΗ:

ΣΠΥΡΙΔΩΝ Η. ΦΥΣΕΛΙΑΣ
ΔΙΔΑΚΤΑΡΙΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΤΤΑΣΗΣ
Διεύθυνση Εργ. Μεταλλείων, Αρ. Μηχαν. Τεχ. Εργ. 14
24 ΕΠΙΣΤΑΣΕΩΣ 12, 18 12 ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ 12, 21 24
Δ.Α.Μ. 117174224 - ΔΟΥΡ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ


ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ


ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ
Μηχανικός Χωροταξίας, Πολυμορφικός & Π.Ε.Ο. / ΥΠΕΝ






ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **33%**













ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
 Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
 από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
 σμίκρυνση κατά ποσοστό **34%**











ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα,
από το ηλεκτρονικό αρχείο, έγινε
σμίκρυνση κατά ποσοστό **35%**





5. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ - ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΚΕΡΕΜΕΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
01	ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΛΥΤΙΑΣ
02	ΠΑΥΛΟΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ	ΛΥΤΙΑΣ
03	ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ	ΛΥΤΙΑΣ
04	ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΑΒΟΥΛΑΡΗΣ	ΛΥΤΙΑΣ
05	ΕΙΡΗΝΗ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ	ΛΥΤΙΑΣ
06	ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΕΣ	ΛΥΤΙΑΣ
07	ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΕΣ	ΛΥΤΙΑΣ
08	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΟΤΙΣ	ΛΥΤΙΑΣ
09	ΝΑΪΑΣ ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ	ΛΥΤΙΑΣ
10	ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΟΥΛΕΣ	ΛΥΤΙΑΣ
11	Δ.Σ.Ε.	ΛΥΤΙΑΣ

ΟΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	ΑΠΟΦ. Δ.Σ. ΕΥΡΩΠΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΚΥΡΙΟΣ : 19-9-2023	ΚΟΡΙΝΘΟΣ : 20 / 09 / 2023	Ο ΠΡΟΤΥΠΩΝ Τ.Υ.Δ.Κ.

ΕΛΕΓΧΟΣ 20-11-2023

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΜΑΝΤΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Αρχηγός Τοπογραφίας Μετρήσεων

ΕΛΕΓΧΟΣ 20-11-2023

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΝΙΝΟΣ

Ν.Μ. Μετρήσεων

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

DATUM : ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΕΙΨΟΙΔΕΙΣ : BESSEL
ΠΡΟΒΟΛΗ : HATT
Φ.Χ. 1:50.000 = ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ - ΑΡΧΗ ΣΥΝΤ/ΜΕΝΩΝ Φ0=38 15 Λ0=-1 15

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Γ 80	-1541.443	-13525.162	7.85
2	Γ 84	-1559.409	-13614.932	15.29
3				
4				

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Γ1	-1515.965	-13628.035	15.34
2	Γ2	-1512.663	-13646.801	9.12
3	Γ3	-1519.888	-13634.426	8.29
4	Γ4	-1527.006	-13590.485	6.71
5	Γ5	-1518.333	-13554.894	4.20
6	Γ6	-1519.849	-13529.724	3.43
7	Γ7	-1522.486	-13502.194	2.76
8	Γ8	-1521.371	-13462.607	1.72
9	Γ9	-1521.260	-13456.653	2.96

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΜΜΗΣ

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y	A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ X	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Y
K1	-1523.80	-13618.77	K1a	-1518.64	-13619.22
K2	-1528.69	-13689.20	K2a	-1523.62	-13589.24
K3	-1526.56	-13577.58	K3a	-1521.74	-13578.89
K4	-1522.68	-13568.55	K4a	-1517.43	-13570.16
K5	-1519.57	-13555.89	K5a	-1514.50	-13556.24
K6	-1522.19	-13531.36	K6a	-1517.22	-13530.83
K7	-1525.09	-13488.04	K7a	-1520.19	-13485.72
K8	-1523.51	-13458.56	K8a	-1518.89	-13457.99
K9	-1526.28	-13442.307	K9a	-1521.88	-13441.89

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

Παράφραση	Πρόσβαση	Κτίριο
Μονοδρομικός	Τοίχος	
Μονόδρομος	Τοίχος	
Σταθμός ΔΕΗ	Τοίχος	
Σταθμός ΟΤΕ	Τοίχος	
Ροή-Αέρας	Τοίχος	
Γραμμή Προστασίας Διακλάδωσης	Τοίχος	
Διακλάδωση (OF)	Τοίχος	
Ραβδό (Γραμμή I PF)	Τοίχος	
Ανταρραγή	Τοίχος	
Εξοπλισμός Γραμμής	Τοίχος	

Το παρόν συνοδεύει τη

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

απόφαση

ΥΑΡΑΛΙΑ Η ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ 52 + 870
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒxH= 5.00 x 0.50 ΒΑΣΗ/ΥΨΟΣ= 1.50
Q= 18.272 Q= 14.413
Υ0= 0.435 V0= 5.86 Υ/Υ0= 0.87 Fr= 3.00 ΡΟΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ
Υ0>Υ0ΚΡΙΣΙΜΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒxH= 5.00 x 0.50 ΒΑΣΗ/ΥΨΟΣ= 1.50
Q= 19.141 Q= 14.413
Υ0= 0.423 V0= 6.04 Υ/Υ0= 0.85 Fr= 3.13 ΡΟΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ

Λαμβάνεται διατομή BxH= 5,00x1,00

Υ.Ο.: υψος ομοιόμορφης

Υ.Ο.: ταχύτητα ομοιόμορφης ροής

B: βάθος (πλάτος)

H: υψος

J: κλίση




Qn: ποσότητα πλημύρας Q= ποσότητα για περίοδο επαναφοράς 50 ετη


πρέπει Qn>Q

Fr: αριθμός Froude


ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
Η ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΗ ΤΗΣ ΔΙΟΝΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΑΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΣ
Ανδριανός Κατίνα
18.01.2023 11:29

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΙΝΗΣ
ΕΡΓΟ	ΟΡΙΟΘΕΤΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Χ.Β. 52x+870x Π.Ε.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΠΑΤΡΩΝ Δ.Δ. ΛΥΤΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΥΤΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΙΝΗΣ - ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ	1 : 200
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΣΙΑΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΤΡΩΟΥ 86884 ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 - ΚΑΙΤΟ #27400 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 5544-33420 ΑΦΜ: 929838178 - Δ.ΟΥ. ΚΙΑΤΟΥ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	28 - 7 - 2023
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ	A3





ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΡΓΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΗΛΟΘ 11679/2022 ΠΡΑΞΗ
Η ΠΡΟΤΙΜΑΧΗ ΤΗΣ ΔΑΡΕΙΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΚΑΤΙΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
Andriana Katsina
18.01.2023 11:31




5. ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

A/A	ΟΝΟΜΑ-ΕΠΩΝΥΜΟ -ΠΑΤΡΟΝΥΜΟ ΚΕΡΟΜΕΝΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
01	ΚΡΗΤΙΣΤΕΣ ΠΟΡΤΙΣΙΑΝΟΣ	ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
02	ΚΩΝ-ΝΟΣ ΧΙΣΙΜΕΛΗΣ	ΛΥΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
03	ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΗΣ	Σπυρίδης ΛΥΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
04	ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΗΣ	Γεωργίου ΛΥΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
05	ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ	ΛΥΓΙΑ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ
06	ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΣΚΟΣ	ΛΥΓΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

1. ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΙ



ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ Χ.Θ. = 53+170
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΜΟΙΟΜΟΡΦΗΣ ΡΟΗΣ
ΤΡΑΠΕΖΟΕΞΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ ΒΧΗ = 4.00 x 0.50 ΒΑΖΗ/ΥΨΟΣ = 3
JF = 0.0508 K = 65
Q = 22.991 Q = 8.66
Υ = 0.290 V = 6.14 V/η = 0.58 F = 3.96 ΡΟΗ ΥΠΕΡΥΡΙΣΙΜΗ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΨΙΣΙΜΗΣ ΡΟΗΣ

Λαμβάνεται διατομή (3.40 x 1.50)

Υ.Ο.: υψος ομοιομορφίας

Υ.Ο.: τομή της ομοιομορφίας

Β: βάθος (στάθμης)

Η: υψος

Ζ: υψος

Qη: παροχή πλημμύρας Q: παροχή για περίοδο επαναφοράς 50 ετη

ηρέσει Qη > Q

Fr: αριθμός Froude

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Β' ΛΥΣΗ ΟΡΘΟΓΩΝΙΑ ΔΙΑΤΟΜΗ Β Χ Η = 3.30 Χ 1.50

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ	A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ
K1	-1817.19	-13463.38	K1a	-1814.41	-13471.16
K2	-1811.32	-13462.55	K2a	-1809.31	-13455.14
K3	-1796.46	-13453.29	K3a	-1793.38	-13455.45
K4	-1798.38	-13444.05	K4a	-1787.28	-13445.69
K5	-1791.15	-13438.58	K5a	-1786.65	-13431.31
K6	-1789.29	-13428.08	K6a	-1786.65	-13421.01
K7	-1787.23	-13422.62	K7a	-1784.27	-13423.97
K8	-1784.23	-13416.59	K8a	-1781.38	-13418.28
K9	-1779.64	-13409.95	K9a	-1776.83	-13411.68
K10	-1776.76	-13404.72	K10a	-1773.83	-13406.23
K11	-1773.92	-13398.76	K11a	-1770.93	-13400.15
K12	-1772.55	-13395.70	K12a	-1769.48	-13396.92
K13	-1765.37	-13374.82	K13a	-1762.25	-13375.89
K14	-1762.7	-13359.98	K14a	-1757.25	-13363.63
K15	-1756.73	-13353.17	K15a	-1753.88	-13355.26
K16	-1758.97	-13344.87	K16a	-1748.21	-13346.67

2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

DATUM : ΑΘΗΝΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΙΔΕΙΣ : BESSEL
ΠΡΟΒΟΛΗ : HAITT
Φ.Χ. 1:50.000 = ΔΕΡΒΕΝΙΟΝ - ΑΡΧΗ ΣΥΝΤ/ΜΕΝΩΝ Φ0=38 15 Λ0=-1 15

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Σ 80	-1541.443	-13525.162	7.85
2	Σ 84	-1559.409	-13614.932	15.29
3				
4				

3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΟΛΥΓΩΝΙΚΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ

A/A	ΚΩΔΙΚΟΣ	X	Y	H(μ)
1	Σ1	-1606.099	-13605.238	15.27
2	Σ2	-1821.452	-13473.117	15.30
3	Σ3	-1808.388	-13461.639	9.95
4	Σ4	-1793.333	-13452.167	7.76
5	Σ5	-1788.556	-13441.007	6.82
6	Σ6	-1788.951	-13427.785	6.15
7	Σ7	-1775.197	-13403.038	4.72
8	Σ8	-1758.840	-13360.401	2.83

4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝ/ΝΩΝ ΚΟΡΥΦΩΝ ΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑΣ Α' ΛΥΣΗ (ΤΡΑΠΕΖΟΕΞΙΔΗΣ ΔΙΑΤΟΜΗ Β Χ Η=4.00 Χ 0.50)

A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ	A/A	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Χ	ΣΥΝΤΕΤΑΓΜΕΝΗ Υ
K1	-1817.19	-13463.38	K1a	-1814.41	-13471.16
K2	-1811.32	-13462.55	K2a	-1809.31	-13455.14
K3	-1796.46	-13453.29	K3a	-1793.38	-13455.45
K4	-1798.38	-13444.05	K4a	-1787.28	-13445.69
K5	-1791.15	-13438.58	K5a	-1786.65	-13431.31
K6	-1789.29	-13428.08	K6a	-1786.65	-13421.01
K7	-1787.23	-13422.62	K7a	-1784.27	-13423.97
K8	-1784.23	-13416.59	K8a	-1781.38	-13418.28
K9	-1779.64	-13409.95	K9a	-1776.83	-13411.68
K10	-1776.76	-13404.72	K10a	-1773.83	-13406.23
K11	-1773.92	-13398.76	K11a	-1770.93	-13400.15
K12	-1772.55	-13395.70	K12a	-1769.48	-13396.92
K13	-1765.37	-13374.82	K13a	-1762.25	-13375.89
K14	-1762.7	-13359.98	K14a	-1757.25	-13363.63
K15	-1756.73	-13353.17	K15a	-1753.88	-13355.26
K16	-1758.97	-13344.87	K16a	-1748.21	-13346.67

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: ΑΠΟΣ Δ.Σ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ: Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ.Δ.Κ.
ΚΙΩΤΟ: 18-9-2003 ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 26-9-2003 ΚΟΡΙΝΘΟΣ: 26-9-2003

ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ
Αποστολές, Τεχνολογικές Μεταφορές

ΚΑΡΑΛΑ ΧΡΕΤΙΝΑ
Αποστολές, Τεχνολογικές Μεταφορές

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΕΥΣΕΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ
Διπλ. ΑΓΡΟΝΟΜΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΛ.Βενιζέλου 148-ΚΙΩΤΟ 20200
Τηλ. 27429-56949 & 6944-334282

ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ

ΕΡΓΟ: ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ
Χ.Θ. 53+170μ Π.Ε.Δ. ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΠΑΤΡΩΝ
Δ.Δ. ΛΥΓΙΑΣ - ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΛΥΓΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΣΤΙΝΗΣ - ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΓΡΑΦΙΚΟ & ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙΜΑΚΑ: 1 : 200

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚ. ΧΑΡΤΙΣΤΗΣ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΑΡΙΤΙΣΤΕΥΣΕΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ 56894
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 148 - ΚΙΩΤΟ 27420 26949 6944-334282
ΑΦΜ: 029838178 - ΔΟΥ ΚΙΩΤΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A4